


PL102.01 Hartmetall Rotorschafffräser Zylinder ohne Stirnzahnung**PL102.02 Hartmetall Rotorschafffräser Zylinder mit Stirnzahnung****PL102.03 Hartmetall Rotorschafffräser Kugelzylinder****PL102.04 Hartmetall Rotorschafffräser Kugel****PL102.05 Hartmetall Rotorschafffräser Tropfen****PL102.06 Hartmetall Rotorschafffräser Baum****PL102.07 Hartmetall Rotorschafffräser Geschoss****PL102.08 Hartmetall Rotorschafffräser Flamme****PL102.09 Hartmetall Rotorschafffräser Kegel 60°****PL102.10 Hartmetall Rotorschafffräser Kegel 90°****PL102.11 Hartmetall Rotorschafffräser Rundkegel****PL102.12 Hartmetall Rotorschafffräser Spitzkegel****PL102.13 Hartmetall Rotorschafffräser konisch negativ ohne Stirnzahnung****PL102.14 Hartmetall Rotorschafffräser konisch negativ mit Stirnzahnung****PL102.15 Hartmetall Rotorschafffräser Scheibenform****PL102.16 Hartmetall Fräser Kunststofffräser****PL102.17 Hartmetall Rotorschafffräser Sortimente**

Auf unserer Webseite finden Sie immer die aktuellste Version unserer Preislisten.
Scannen Sie den QR-Code um direkt dorthin zu gelangen.



Hartmetall Rotorschafffräser Zylinder ohne Stirnzahnung
Abmessungen in mm
PL102.01 / weitere Abmessungen auf Anfrage

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100



A30104-2-Micro	Ø 1.0	4.0	Ø 3.0	38	Spiral	18.65	16.80	14.95	14.00	13.10	12.15
A30204-2-Micro	Ø 2.0	4.0	Ø 3.0	38	Spiral	18.65	16.80	14.95	14.00	13.10	12.15
A30211-2	Ø 2.0	11.0	Ø 3.0	38	Spiral	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
A30211-6	Ø 2.0	11.0	Ø 3.0	38	Kreuz	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
A30314-2-100-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	100	Spiral	30.60	27.55	24.50	22.95	21.45	19.90
A30314-2-50-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	50	Spiral	15.05	13.55	12.05	11.30	10.55	9.80
A30314-2-75-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	75	Spiral	19.20	17.30	15.40	14.40	13.45	12.50
A30314-6-100-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	100	Kreuz	30.60	27.55	24.50	22.95	21.45	19.90
A30314-6-50-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	50	Kreuz	15.05	13.55	12.05	11.30	10.55	9.80
A30314-6-75-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	75	Kreuz	19.20	17.30	15.40	14.40	13.45	12.50
A30314-6-TIALN	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	38	Kreuz	18.15	16.35	14.55	13.65	12.75	11.80
A30512-2	Ø 5.0	12.7	Ø 3.0	38	Spiral	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
A30512-6	Ø 5.0	12.7	Ø 3.0	38	Kreuz	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
A30605-2	Ø 6.3	4.7	Ø 3.0	37	Spiral	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
A30605-6	Ø 6.3	4.7	Ø 3.0	37	Kreuz	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
A30612-2	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Spiral	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
A30612-3	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Alu-Cut	24.05	21.65	19.25	18.05	16.85	15.65
A30612-6	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Kreuz	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
A31.504-2-Micro	Ø 1.5	4.0	Ø 3.0	38	Spiral	18.65	16.80	14.95	14.00	13.10	12.15
A31.506-2	Ø 1.5	6.0	Ø 3.0	38	Spiral	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
A31.506-6	Ø 1.5	6.0	Ø 3.0	38	Kreuz	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
A32.512-2	Ø 2.5	12.0	Ø 3.0	38	Spiral	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
A32.512-6	Ø 2.5	12.0	Ø 3.0	38	Kreuz	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
A60413-2	Ø 4.0	14.0	Ø 6.0	50	Spiral	20.10	18.10	16.10	15.10	14.10	13.10
A60413-6	Ø 4.0	14.0	Ø 6.0	50	Kreuz	20.10	18.10	16.10	15.10	14.10	13.10
A60516-2	Ø 5.0	16.0	Ø 6.0	50	Spiral	20.10	18.10	16.10	15.10	14.10	13.10
A60516-6	Ø 5.0	16.0	Ø 6.0	50	Kreuz	20.10	18.10	16.10	15.10	14.10	13.10
A60618-2-100-o-a	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	100	Spiral	53.50	48.15	42.80	40.15	37.45	34.80
A60618-2-150-o-a	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	150	Spiral	82.20	74.00	65.80	61.65	57.55	53.45
A60618-3	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Alu-Cut	25.20	22.70	20.20	18.90	17.65	16.40
A60618-6	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Kreuz	20.10	18.10	16.10	15.10	14.10	13.10
A60618-6-100-o-a	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	100	Kreuz	53.50	48.15	42.80	40.15	37.45	34.80
A60618-6-150-o-a	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	150	Kreuz	82.20	74.00	65.80	61.65	57.55	53.45
A60618-6-TIALN	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Kreuz	26.10	23.50	20.90	19.60	18.30	17.00
A60625-2	Ø 6.0	25.0	Ø 6.0	50	Spiral	29.00	26.10	23.20	21.75	20.30	18.85
A60625-6	Ø 6.0	25.0	Ø 6.0	50	Kreuz	29.00	26.10	23.20	21.75	20.30	18.85
A60820-2	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	26.40	23.80	21.15	19.80	18.50	17.20
A60820-2-170-o-a	Ø 8.0	19.2	Ø 6.0	170	Spiral	46.85	42.20	37.50	35.15	32.80	30.50
A60820-3	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	32.95	29.70	26.40	24.75	23.10	21.45
A60820-6	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	26.30	23.70	21.05	19.75	18.45	17.10
A60820-6-170-o-a	Ø 8.0	19.2	Ø 6.0	170	Kreuz	46.80	42.15	37.45	35.10	32.80	30.45
A60820-6-TIALN	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	36.75	33.10	29.40	27.60	25.75	23.90
A61014-2	Ø 9.6	13.5	Ø 6.0	59	Spiral	31.10	28.00	24.90	23.35	21.80	20.25
A61014-6	Ø 9.6	13.5	Ø 6.0	59	Kreuz	31.05	27.95	24.85	23.30	21.75	20.20


Hartmetall Rotorschafffräser Zylinder ohne Stirnzahnung
Abmessungen in mm
PL102.01 / weitere Abmessungen auf Anfrage

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
A61020-2	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
A61020-2-170-o-a	Ø 9.6	19.2	Ø 6.0	170	Spiral	55.10	49.60	44.10	41.35	38.60	35.85
A61020-3	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	35.40	31.90	28.35	26.55	24.80	23.05
A61020-3-TIALN	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	49.40	44.50	39.55	37.05	34.60	32.15
A61020-6	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
A61020-6-170-o-a	Ø 9.6	19.2	Ø 6.0	170	Kreuz	55.10	49.60	44.10	41.35	38.60	35.85
A61020-6-TIALN	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	39.55	35.60	31.65	29.70	27.70	25.75
A61025-2	Ø 9.6	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	33.60	30.25	26.90	25.20	23.55	21.85
A61025-6	Ø 9.6	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	33.60	30.25	26.90	25.20	23.55	21.85
A61125-2	Ø 11.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	40.90	36.85	32.75	30.70	28.65	26.60
A61125-6	Ø 11.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	40.90	36.85	32.75	30.70	28.65	26.60
A61220-2	Ø 12.7	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	43.15	38.85	34.55	32.40	30.25	28.05
A61220-6	Ø 12.7	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	43.15	38.85	34.55	32.40	30.25	28.05
A61225-2	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	44.10	39.70	35.30	33.10	30.90	28.70
A61225-2-175-o-a	Ø 12.5	25.4	Ø 6.0	175	Spiral	78.00	70.20	62.40	58.50	54.60	50.70
A61225-3	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	55.20	49.70	44.20	41.40	38.65	35.90
A61225-3-TIALN	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	71.60	64.45	57.30	53.70	50.15	46.55
A61225-5	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz grob	48.50	43.65	38.80	36.40	33.95	31.55
A61225-6-175-o-a	Ø 12.5	25.4	Ø 6.0	175	Kreuz	78.00	70.20	62.40	58.50	54.60	50.70
A61225-6-TIALN	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	57.30	51.60	45.85	43.00	40.15	37.25
A61525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	55.55	50.00	44.45	41.70	38.90	36.15
A61525-3	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	69.60	62.65	55.70	52.20	48.75	45.25
A61525-5	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz grob	61.05	54.95	48.85	45.80	42.75	39.70
A61525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	55.55	50.00	44.45	41.70	38.90	36.15
A62025-2	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70
A62025-3	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	103.55	93.20	82.85	77.70	72.50	67.35
A62025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70
A62525-2	Ø 25.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	115.50	103.95	92.40	86.65	80.85	75.10
A62525-3	Ø 25.0	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	144.40	130.00	115.55	108.30	101.10	93.90
A62525-6	Ø 25.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	115.50	103.95	92.40	86.65	80.85	75.10
A81225-2	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	44.10	39.70	35.30	33.10	30.90	28.70
A81225-3	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	55.20	49.70	44.20	41.40	38.65	35.90
A81225-5	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	48.50	43.65	38.80	36.40	33.95	31.55
A81225-6	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	44.10	39.70	35.30	33.10	30.90	28.70
A81525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	55.55	50.00	44.45	41.70	38.90	36.15
A81525-3	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	69.60	62.65	55.70	52.20	48.75	45.25
A81525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	55.55	50.00	44.45	41.70	38.90	36.15
A82025-2	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70
A82025-3	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	103.55	93.20	82.85	77.70	72.50	67.35
A82025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70
A82525-2	Ø 25.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	115.50	103.95	92.40	86.65	80.85	75.10
A82525-3	Ø 25.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	144.40	130.00	115.55	108.30	101.10	93.90
A82525-6	Ø 25.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	115.50	103.95	92.40	86.65	80.85	75.10

Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Zylinder mit Stirnzahnung
Abmessungen in mm
PL102.02 / weitere Abmessungen auf Anfrage

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100



B30211-2	Ø 2.0	11.0	Ø 3.0	38	Spiral	12.90	11.65	10.35	9.70	9.05	8.40
B30211-6	Ø 2.0	11.0	Ø 3.0	38	Kreuz	12.90	11.65	10.35	9.70	9.05	8.40
B30314-2	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	38	Spiral	12.90	11.65	10.35	9.70	9.05	8.40
B30314-3	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	38	Alu-Cut	16.15	14.55	12.95	12.15	11.35	10.50
B30314-6-TIALN	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	38	Kreuz	20.00	18.00	16.00	15.00	14.00	13.00
B30512-2	Ø 5.0	12.7	Ø 3.0	38	Spiral	31.05	27.95	24.85	23.30	21.75	20.20
B30512-6	Ø 5.0	12.7	Ø 3.0	38	Kreuz	31.05	27.95	24.85	23.30	21.75	20.20
B30605-6	Ø 6.3	4.7	Ø 3.0	37	Kreuz	21.15	19.05	16.95	15.90	14.85	13.75
B30612-2	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Spiral	21.15	19.05	16.95	15.90	14.85	13.75
B30612-3	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Alu-Cut	26.45	23.85	21.20	19.85	18.55	17.20
B30612-6	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Kreuz	21.15	19.05	16.95	15.90	14.85	13.75
B31.506-2	Ø 1.5	6.0	Ø 3.0	38	Spiral	12.90	11.65	10.35	9.70	9.05	8.40
B31.506-6	Ø 1.5	6.0	Ø 3.0	38	Kreuz	12.90	11.65	10.35	9.70	9.05	8.40
B32.512-2	Ø 2.5	12.0	Ø 3.0	38	Spiral	12.90	11.65	10.35	9.70	9.05	8.40
B32.512-6	Ø 2.5	12.0	Ø 3.0	38	Kreuz	12.90	11.65	10.35	9.70	9.05	8.40
B60312-2	Ø 3.0	14.0	Ø 6.0	50	Spiral	22.10	19.90	17.70	16.60	15.50	14.40
B60312-6	Ø 3.0	14.0	Ø 6.0	50	Kreuz	22.10	19.90	17.70	16.60	15.50	14.40
B60413-2	Ø 4.0	13.0	Ø 6.0	50	Spiral	22.10	19.90	17.70	16.60	15.50	14.40
B60413-6	Ø 4.0	14.0	Ø 6.0	50	Kreuz	22.10	19.90	17.70	16.60	15.50	14.40
B60516-2	Ø 5.0	16.0	Ø 6.0	50	Spiral	22.10	19.90	17.70	16.60	15.50	14.40
B60516-6	Ø 5.0	16.0	Ø 6.0	50	Kreuz	22.10	19.90	17.70	16.60	15.50	14.40
B60618-3	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Alu-Cut	27.70	24.95	22.20	20.80	19.40	18.05
B60618-6-TIALN	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Kreuz	28.70	25.85	23.00	21.55	20.10	18.70
B60625-2	Ø 6.0	25.0	Ø 6.0	50	Spiral	31.90	28.75	25.55	23.95	22.35	20.75
B60625-6	Ø 6.0	25.0	Ø 6.0	50	Kreuz	31.90	28.75	25.55	23.95	22.35	20.75
B60820-2	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	28.90	26.05	23.15	21.70	20.25	18.80
B60820-3	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	36.20	32.60	29.00	27.15	25.35	23.55
B60820-6-TIALN	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	40.45	36.45	32.40	30.35	28.35	26.30
B61014-2	Ø 9.6	13.5	Ø 6.0	59	Spiral	34.20	30.80	27.40	25.65	23.95	22.25
B61014-6	Ø 9.6	13.5	Ø 6.0	59	Kreuz	34.20	30.80	27.40	25.65	23.95	22.25
B61020-2	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	31.05	27.95	24.85	23.30	21.75	20.20
B61020-3	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	38.95	35.10	31.20	29.25	27.30	25.35
B61020-3-TIALN	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	54.35	48.95	43.50	40.80	38.05	35.35
B61020-5	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	34.25	30.85	27.40	25.70	24.00	22.30
B61020-6	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	31.05	27.95	24.85	23.30	21.75	20.20
B61020-6-TIALN	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	43.50	39.15	34.80	32.65	30.45	28.30
B61025-2	Ø 9.6	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	36.95	33.30	29.60	27.75	25.90	24.05
B61025-6	Ø 9.6	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	36.95	33.30	29.60	27.75	25.90	24.05
B61125-2	Ø 11.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	44.95	40.50	36.00	33.75	31.50	29.25
B61125-6	Ø 11.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	45.00	40.50	36.00	33.75	31.50	29.25
B61220-2	Ø 12.7	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	47.50	42.75	38.00	35.65	33.25	30.90
B61220-6	Ø 12.7	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	47.50	42.75	38.00	35.65	33.25	30.90
B61225-2	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	48.50	43.65	38.80	36.40	33.95	31.55
B61225-3	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz grob	60.75	54.70	48.60	45.60	42.55	39.50

Hartmetall Rotorschafffräser Zylinder mit Stirnzahnung
Abmessungen in mm
PL102.02 / weitere Abmessungen auf Anfrage


WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
B61225-5	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	53.30	48.00	42.65	40.00	37.35	34.65
B61225-6	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	48.50	43.65	38.80	36.40	33.95	31.55
B61225-6-TIALN	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	63.00	56.70	50.40	47.25	44.10	40.95
B61525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	61.10	55.00	48.90	45.85	42.80	39.75
B61525-3	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	76.60	68.95	61.30	57.45	53.65	49.80
B61525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	61.10	55.00	48.90	45.85	42.80	39.75
B62025-2	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	90.90	81.85	72.75	68.20	63.65	59.10
B62025-3	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	113.90	102.55	91.15	85.45	79.75	74.05
B62025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	90.90	81.85	72.75	68.20	63.65	59.10
B62525-2	Ø 25.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	127.10	114.40	101.70	95.35	89.00	82.65
B62525-3	Ø 25.0	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	158.85	143.00	127.10	119.15	111.20	103.30
B62525-6	Ø 25.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	127.10	114.40	101.70	95.35	89.00	82.65
B81225-2	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	48.50	43.65	38.80	36.40	33.95	31.55
B81225-3	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	60.75	54.70	48.60	45.60	42.55	39.50
B81225-5	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	53.30	48.00	42.65	40.00	37.35	34.65
B81225-6	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	48.50	43.65	38.80	36.40	33.95	31.55
B81525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	61.10	55.00	48.90	45.85	42.80	39.75
B81525-3	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	76.60	68.95	61.30	57.45	53.65	49.80
B81525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	61.10	55.00	48.90	45.85	42.80	39.75
B82025-2	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	90.90	81.85	72.75	68.20	63.65	59.10
B82025-3	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	113.90	102.55	91.15	85.45	79.75	74.05
B82025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	90.90	81.85	72.75	68.20	63.65	59.10
B82525-3	Ø 25.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	158.85	143.00	127.10	119.15	111.20	103.30
B82525-6	Ø 25.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	127.10	114.40	101.70	95.35	89.00	82.65

Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Kugelzylinder

PL102.03 / weitere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen in mm

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
											
C30104-2-Micro	Ø 1.0	4.0	Ø 3.0	38	Spiral	18.65	16.80	14.95	14.00	13.10	12.15
C30211-2	Ø 2.0	11.0	Ø 3.0	38	Spiral	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
C30211-6	Ø 2.0	11.0	Ø 3.0	38	Kreuz	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
C30312-2	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	38	Spiral	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
C30312-2-100-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	100	Spiral	30.60	27.55	24.50	22.95	21.45	19.90
C30312-2-75-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	75	Spiral	19.20	17.30	15.40	14.40	13.45	12.50
C30312-3	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	38	Alu-Cut	14.65	13.20	11.75	11.00	10.30	9.55
C30312-6-100-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	100	Kreuz	30.60	27.55	24.50	22.95	21.45	19.90
C30312-6-TIALN	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	38	Kreuz	18.15	16.35	14.55	13.65	12.75	11.80
C30512-6	Ø 5.0	12.7	Ø 3.0	38	Kreuz	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
C30612-2	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Spiral	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
C30612-3	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Alu-Cut	24.05	21.65	19.25	18.05	16.85	15.65
C30612-6	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Kreuz	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
C31.504-2-Micro	Ø 1.5	4.0	Ø 3.0	38	Spiral	18.65	16.80	14.95	14.00	13.10	12.15
C32.511-2	Ø 2.5	11.0	Ø 3.0	38	Spiral	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
C60312-2	Ø 3.0	14.0	Ø 6.0	50	Spiral	23.40	21.10	18.75	17.55	16.40	15.25
C60312-6	Ø 3.0	14.0	Ø 6.0	50	Kreuz	23.40	21.10	18.75	17.55	16.40	15.25
C60413-2	Ø 4.0	14.0	Ø 6.0	50	Spiral	23.40	21.10	18.75	17.55	16.40	15.25
C60516-2	Ø 5.0	16.0	Ø 6.0	50	Spiral	23.40	21.10	18.75	17.55	16.40	15.25
C60516-6	Ø 5.0	16.0	Ø 6.0	50	Kreuz	23.40	21.10	18.75	17.55	16.40	15.25
C60618-2-100-o-a	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	100	Spiral	55.30	49.80	44.25	41.50	38.75	35.95
C60618-2-150-o-a	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	150	Spiral	84.05	75.65	67.25	63.05	58.85	54.65
C60618-6-100-o-a	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	100	Kreuz	55.30	49.80	44.25	41.50	38.75	35.95
C60618-6-150-o-a	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	150	Kreuz	84.05	75.65	67.25	63.05	58.85	54.65
C60618-6-TIALN	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Kreuz	30.40	27.40	24.35	22.80	21.30	19.80
C60625-2	Ø 6.0	25.0	Ø 6.0	50	Spiral	32.05	28.85	25.65	24.05	22.45	20.85
C60625-6	Ø 6.0	25.0	Ø 6.0	50	Kreuz	32.05	28.85	25.65	24.05	22.45	20.85
C60820-2-170-o-a	Ø 8.0	19.2	Ø 6.0	170	Spiral	49.45	44.55	39.60	37.10	34.65	32.15
C60820-3	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	35.85	32.30	28.70	26.90	25.10	23.35
C60820-5	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz grob	31.40	28.30	25.15	23.55	22.00	20.45
C60820-6	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	28.60	25.75	22.90	21.45	20.05	18.60
C60820-6-170-o-a	Ø 8.0	19.2	Ø 6.0	170	Kreuz	49.45	44.55	39.60	37.10	34.65	32.15
C60820-6-TIALN	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	40.05	36.05	32.05	30.05	28.05	26.05
C61020-2	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	31.45	28.35	25.20	23.60	22.05	20.45
C61020-2-170-o-a	Ø 9.6	19.2	Ø 6.0	170	Spiral	51.75	46.60	41.40	38.85	36.25	33.65
C61020-3-TIALN	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	55.05	49.55	44.05	41.30	38.55	35.80
C61020-6	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	31.45	28.35	25.20	23.60	22.05	20.45
C61020-6-170-o-a	Ø 9.6	19.2	Ø 6.0	170	Kreuz	51.75	46.60	41.40	38.85	36.25	33.65
C61020-6-TIALN	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	44.05	39.65	35.25	33.05	30.85	28.65
C61025-6	Ø 9.6	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	36.85	33.20	29.50	27.65	25.80	24.00
C61125-2	Ø 11.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	44.95	40.50	36.00	33.75	31.50	29.25
C61125-6	Ø 11.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	44.95	40.50	36.00	33.75	31.50	29.25
C61210-2	Ø 12.0	10.0	Ø 6.0	54	Spiral	49.70	44.75	39.80	37.30	34.80	32.35
C61210-6	Ø 12.0	10.0	Ø 6.0	54	Kreuz	49.70	44.75	39.80	37.30	34.80	32.35

Hartmetall Rotorschafffräser Kugelzylinder
Abmessungen in mm
PL102.03 / weitere Abmessungen auf Anfrage


WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
C61220-3	Ø 12.7	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	60.95	54.90	48.80	45.75	42.70	39.65
C61225-2	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	49.45	44.55	39.60	37.10	34.65	32.15
C61225-2-175-o-a	Ø 12.5	25.4	Ø 6.0	175	Spiral	73.35	66.05	58.70	55.05	51.35	47.70
C61225-3	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	61.95	55.80	49.60	46.50	43.40	40.30
C61225-3-TIALN	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	80.35	72.35	64.30	60.30	56.25	52.25
C61225-6-175-o-a	Ø 12.5	25.4	Ø 6.0	175	Kreuz	73.35	66.05	58.70	55.05	51.35	47.70
C61225-6-TIALN	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	64.25	57.85	51.40	48.20	45.00	41.80
C61525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	62.20	56.00	49.80	46.65	43.55	40.45
C61525-3	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	77.95	70.20	62.40	58.50	54.60	50.70
C61525-5	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz grob	68.45	61.65	54.80	51.35	47.95	44.50
C61525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	62.20	56.00	49.80	46.65	43.55	40.45
C62025-2	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	89.30	80.40	71.45	67.00	62.55	58.05
C62025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	89.30	80.40	71.45	67.00	62.55	58.05
C62525-2	Ø 25.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	121.30	109.20	97.05	91.00	84.95	78.85
C62525-6	Ø 25.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	121.30	109.20	97.05	91.00	84.95	78.85
C81225-2	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	49.45	44.55	39.60	37.10	34.65	32.15
C81225-3	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	61.95	55.80	49.60	46.50	43.40	40.30
C81225-6	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	49.45	44.55	39.60	37.10	34.65	32.15
C81525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	62.20	56.00	49.80	46.65	43.55	40.45
C81525-3	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	77.95	70.20	62.40	58.50	54.60	50.70
C81525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	62.20	56.00	49.80	46.65	43.55	40.45
C82025-2	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	89.30	80.40	71.45	67.00	62.55	58.05
C82025-3	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	111.85	100.70	89.50	83.90	78.30	72.75
C82025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	89.30	80.40	71.45	67.00	62.55	58.05
C82525-2	Ø 25.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	121.30	109.20	97.05	91.00	84.95	78.85
C82525-6	Ø 25.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	121.30	109.20	97.05	91.00	84.95	78.85

Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Kugel

PL102.04 / weitere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen in mm

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
											
D30202-6	Ø 2.0	1.8	Ø 3.0	38	Kreuz	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
D30303-2-50-o-a	Ø 3.0	2.7	Ø 3.0	50	Spiral	15.80	14.25	12.65	11.85	11.10	10.30
D30303-2-75-o-a	Ø 3.0	2.7	Ø 3.0	75	Spiral	18.00	16.20	14.40	13.50	12.60	11.70
D30303-3	Ø 3.0	2.5	Ø 3.0	38	Alu-Cut	14.65	13.20	11.75	11.00	10.30	9.55
D30303-6-50-o-a	Ø 3.0	2.7	Ø 3.0	50	Kreuz	15.80	14.25	12.65	11.85	11.10	10.30
D30303-6-75-o-a	Ø 3.0	2.7	Ø 3.0	75	Kreuz	18.00	16.20	14.40	13.50	12.60	11.70
D30303-6-TIALN	Ø 3.0	2.5	Ø 3.0	38	Kreuz	18.15	16.35	14.55	13.65	12.75	11.80
D30404-3	Ø 4.0	3.4	Ø 3.0	38	Alu-Cut	35.30	31.80	28.25	26.50	24.75	22.95
D30505-6	Ø 5.0	4.7	Ø 3.0	38	Kreuz	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
D30606-3	Ø 6.3	5.0	Ø 3.0	38	Alu-Cut	24.05	21.65	19.25	18.05	16.85	15.65
D30606-6	Ø 6.3	5.0	Ø 3.0	38	Kreuz	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
D31.51.5-2-Micro	Ø 1.5	1.4	Ø 3.0	38	Spiral	18.65	16.80	14.95	14.00	13.10	12.15
D60303-2	Ø 3.0	2.5	Ø 6.0	50	Spiral	21.50	19.35	17.20	16.15	15.05	14.00
D60303-6	Ø 3.0	2.5	Ø 6.0	50	Kreuz	21.50	19.35	17.20	16.15	15.05	14.00
D60505-6	Ø 5.0	4.0	Ø 6.0	50	Kreuz	21.50	19.35	17.20	16.15	15.05	14.00
D60606-6	Ø 6.0	4.7	Ø 6.0	50	Kreuz	21.50	19.35	17.20	16.15	15.05	14.00
D60606-6-TIALN	Ø 6.0	5.7	Ø 6.0	50	Kreuz	27.95	25.20	22.40	21.00	19.60	18.20
D60808-3	Ø 8.0	6.0	Ø 6.0	52	Alu-Cut	28.90	26.05	23.15	21.70	20.25	18.80
D60808-6	Ø 8.0	6.0	Ø 6.0	52	Kreuz	23.10	20.80	18.50	17.35	16.20	15.05
D60808-6-180-o-a	Ø 8.0	7.0	Ø 6.0	180	Kreuz	43.85	39.50	35.10	32.90	30.70	28.55
D60808-6-TIALN	Ø 8.0	6.0	Ø 6.0	52	Kreuz	32.30	29.10	25.85	24.25	22.65	21.00
D61010-3-TIALN	Ø 9.6	8.0	Ø 6.0	54	Alu-Cut	45.15	40.65	36.15	33.90	31.65	29.35
D61010-5	Ø 9.6	8.5	Ø 6.0	54	Kreuz grob	28.40	25.60	22.75	21.30	19.90	18.50
D61010-6-185-o-a	Ø 9.6	8.5	Ø 6.0	185	Kreuz	44.55	40.10	35.65	33.45	31.20	29.00
D61111-6	Ø 11.0	9.5	Ø 6.0	55	Kreuz	29.85	26.90	23.90	22.40	20.90	19.45
D61212-3-TIALN	Ø 12.7	11.0	Ø 6.0	56	Alu-Cut	56.60	50.95	45.30	42.45	39.65	36.80
D61212-5	Ø 12.7	11.0	Ø 6.0	56	Kreuz grob	38.30	34.50	30.65	28.75	26.85	24.90
D61212-6-TIALN	Ø 12.7	11.0	Ø 6.0	56	Kreuz	45.30	40.80	36.25	34.00	31.75	29.45
D61515-2	Ø 16.0	14.0	Ø 6.0	59	Spiral	43.15	38.85	34.55	32.40	30.25	28.05
D61515-3	Ø 16.0	14.0	Ø 6.0	59	Alu-Cut	54.05	48.65	43.25	40.55	37.85	35.15
D61515-6	Ø 16.0	14.0	Ø 6.0	59	Kreuz	43.15	38.85	34.55	32.40	30.25	28.05
D62020-3	Ø 19.0	16.5	Ø 6.0	62	Alu-Cut	74.65	67.20	59.75	56.00	52.30	48.55
D62020-6	Ø 19.0	16.5	Ø 6.0	62	Kreuz	59.55	53.60	47.65	44.70	41.70	38.75
D62525-3	Ø 25.0	22.0	Ø 6.0	67	Alu-Cut	127.90	115.15	102.35	95.95	89.55	83.15
D62525-6	Ø 25.0	22.0	Ø 6.0	67	Kreuz	102.30	92.10	81.85	76.75	71.65	66.50
D81212-2	Ø 12.7	11.0	Ø 8.0	56	Spiral	34.85	31.40	27.90	26.15	24.40	22.70
D81212-3	Ø 12.7	11.0	Ø 8.0	56	Alu-Cut	43.65	39.30	34.95	32.75	30.60	28.40
D81212-6	Ø 12.7	11.0	Ø 8.0	56	Kreuz	34.85	31.40	27.90	26.15	24.40	22.70
D81515-2	Ø 16.0	14.0	Ø 8.0	59	Spiral	43.15	38.85	34.55	32.40	30.25	28.05
D81515-3	Ø 16.0	14.0	Ø 8.0	59	Alu-Cut	54.05	48.65	43.25	40.55	37.85	35.15
D81515-6	Ø 16.0	14.0	Ø 8.0	59	Kreuz	43.15	38.85	34.55	32.40	30.25	28.05
D82020-2	Ø 19.0	16.5	Ø 8.0	62	Spiral	59.55	53.60	47.65	44.70	41.70	38.75
D82020-3	Ø 19.0	16.5	Ø 8.0	62	Alu-Cut	74.65	67.20	59.75	56.00	52.30	48.55
D82020-6	Ø 19.0	16.5	Ø 8.0	62	Kreuz	59.55	53.60	47.65	44.70	41.70	38.75

Hartmetall Rotorschafftfräser Kugel
PL102.04 / weitere Abmessungen auf Anfrage
Abmessungen in mm


WMC Produktcode	Kopf		Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
	Ø D	Länge L1				ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
D82525-3	Ø 25.0	22.0	Ø 8.0	67	Alu-Cut	127.90	115.15	102.35	95.95	89.55	83.15
D82525-6	Ø 25.0	22.0	Ø 8.0	67	Kreuz	102.30	92.10	81.85	76.75	71.65	66.50

Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Tropfen

PL102.05 / weitere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen in mm


WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
											
E30306-2-50-o-a	Ø 3.0	6.0	Ø 3.0	50	Spiral	15.35	13.85	12.30	11.55	10.75	10.00
E30306-2-75-o-a	Ø 3.0	6.0	Ø 3.0	75	Spiral	18.80	16.95	15.05	14.10	13.20	12.25
E30306-3	Ø 3.0	6.0	Ø 3.0	38	Alu-Cut	14.65	13.20	11.75	11.00	10.30	9.55
E30306-6-50-o-a	Ø 3.0	6.0	Ø 3.0	50	Kreuz	15.35	13.85	12.30	11.55	10.75	10.00
E30306-6-75-o-a	Ø 3.0	6.0	Ø 3.0	75	Kreuz	18.80	16.95	15.05	14.10	13.20	12.25
E30508-6	Ø 5.0	8.0	Ø 3.0	38	Kreuz	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
E30610-2	Ø 6.3	9.5	Ø 3.0	42	Spiral	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
E30610-3	Ø 6.3	9.5	Ø 3.0	42	Alu-Cut	24.05	21.65	19.25	18.05	16.85	15.65
E30610-6	Ø 6.3	9.5	Ø 3.0	42	Kreuz	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
E31.504-2-Micro	Ø 1.5	4.0	Ø 3.0	38	Spiral	18.65	16.80	14.95	14.00	13.10	12.15
E60610-2	Ø 6.0	10.0	Ø 6.0	50	Spiral	26.30	23.70	21.05	19.75	18.45	17.10
E60610-3	Ø 6.0	10.0	Ø 6.0	50	Alu-Cut	32.85	29.60	26.30	24.65	23.00	21.40
E60610-6	Ø 6.0	10.0	Ø 6.0	50	Kreuz	26.30	23.70	21.05	19.75	18.45	17.10
E60815-2	Ø 8.0	15.0	Ø 6.0	60	Spiral	28.75	25.90	23.00	21.60	20.15	18.70
E60815-6	Ø 8.0	15.0	Ø 6.0	60	Kreuz	28.75	25.90	23.00	21.60	20.15	18.70
E61015-2	Ø 9.6	16.0	Ø 6.0	60	Spiral	31.45	28.35	25.20	23.60	22.05	20.45
E61015-2-165-o-a	Ø 9.6	16.0	Ø 6.0	168	Spiral	52.05	46.85	41.65	39.05	36.45	33.85
E61015-3	Ø 9.6	16.0	Ø 6.0	60	Alu-Cut	39.40	35.50	31.55	29.55	27.60	25.65
E61015-5	Ø 9.6	16.0	Ø 6.0	60	Kreuz grob	34.60	31.15	27.70	25.95	24.25	22.50
E61015-6	Ø 9.6	16.0	Ø 6.0	60	Kreuz	31.45	28.35	25.20	23.60	22.05	20.45
E61015-6-165-o-a	Ø 9.6	16.0	Ø 6.0	168	Kreuz	52.05	46.85	41.65	39.05	36.45	33.85
E61220-2	Ø 12.7	22.0	Ø 6.0	67	Spiral	46.05	41.45	36.85	34.55	32.25	29.95
E61220-5	Ø 12.7	22.0	Ø 6.0	67	Kreuz grob	50.60	45.55	40.50	37.95	35.45	32.90
E61220-6-170-o-a	Ø 12.7	22.0	Ø 6.0	175	Kreuz	64.55	58.10	51.65	48.45	45.20	42.00
E61525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	64.00	57.60	51.20	48.00	44.80	41.60
E61525-3	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	80.15	72.15	64.15	60.15	56.15	52.10
E61525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	64.00	57.60	51.20	48.00	44.80	41.60
E62025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	85.95	77.40	68.80	64.50	60.20	55.90
E81220-2	Ø 12.7	22.0	Ø 8.0	67	Spiral	46.05	41.45	36.85	34.55	32.25	29.95
E81220-3	Ø 12.7	22.0	Ø 8.0	67	Alu-Cut	57.70	51.95	46.20	43.30	40.40	37.55
E81220-6	Ø 12.7	22.0	Ø 8.0	67	Kreuz	46.05	41.45	36.85	34.55	32.25	29.95
E81525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	64.00	57.60	51.20	48.00	44.80	41.60
E81525-3	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	80.15	72.15	64.15	60.15	56.15	52.10
E81525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	64.00	57.60	51.20	48.00	44.80	41.60
E82025-2	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	85.95	77.40	68.80	64.50	60.20	55.90
E82025-3	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	107.40	96.70	85.95	80.55	75.20	69.85
E82025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	85.95	77.40	68.80	64.50	60.20	55.90

Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Baum

PL102.06 / weitere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen in mm

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
											
F30306-2	Ø 3.0	6.0	Ø 3.0	38	Spiral	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
F30306-6	Ø 3.0	6.0	Ø 3.0	38	Kreuz	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
F30308-6	Ø 3.0	8.0	Ø 3.0	38	Kreuz	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
F30312-2-50-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	50	Spiral	17.15	15.45	13.75	12.90	12.05	11.15
F30312-2-75-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	75	Spiral	19.35	17.45	15.50	14.55	13.55	12.60
F30312-3	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	38	Alu-Cut	14.65	13.20	11.75	11.00	10.30	9.55
F30312-6-50-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	50	Kreuz	17.15	15.45	13.75	12.90	12.05	11.15
F30312-6-TIALN	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	38	Kreuz	18.15	16.35	14.55	13.65	12.75	11.80
F30512-6	Ø 5.0	12.7	Ø 3.0	38	Kreuz	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
F30612-2	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Spiral	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
F30612-3	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Alu-Cut	24.05	21.65	19.25	18.05	16.85	15.65
F30612-6	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Kreuz	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
F31.504-2-Micro	Ø 1.5	4.0	Ø 3.0	38	Spiral	18.65	16.80	14.95	14.00	13.10	12.15
F60618-2-150-o-a	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	150	Spiral	84.05	75.65	67.25	63.05	58.85	54.65
F60618-3	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Alu-Cut	30.60	27.55	24.50	22.95	21.45	19.90
F60618-6	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Kreuz	24.40	22.00	19.55	18.30	17.10	15.90
F60618-6-150-o-a	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	150	Kreuz	84.05	75.65	67.25	63.05	58.85	54.65
F60618-6-TIALN	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Kreuz	31.75	28.60	25.40	23.85	22.25	20.65
F60820-2	Ø 8.0	20.0	Ø 6.0	65	Spiral	28.75	25.90	23.00	21.60	20.15	18.70
F60820-3	Ø 8.0	20.0	Ø 6.0	65	Alu-Cut	36.00	32.40	28.80	27.00	25.20	23.40
F60820-6	Ø 8.0	20.0	Ø 6.0	65	Kreuz	28.75	25.90	23.00	21.60	20.15	18.70
F61020-2	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	30.75	27.70	24.60	23.10	21.55	20.00
F61020-2-170-o-a	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	170	Spiral	49.55	44.60	39.65	37.20	34.70	32.25
F61020-3-TIALN	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	65	Alu-Cut	53.85	48.50	43.10	40.40	37.70	35.05
F61020-6	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	30.75	27.70	24.60	23.10	21.55	20.00
F61020-6-170-o-a	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	170	Kreuz	49.55	44.60	39.65	37.20	34.70	32.25
F61020-6-TIALN	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	65	Kreuz	43.05	38.75	34.45	32.30	30.15	28.00
F61125-2	Ø 11.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	42.80	38.55	34.25	32.10	30.00	27.85
F61125-6	Ø 11.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	42.80	38.55	34.25	32.10	30.00	27.85
F61220-2	Ø 12.7	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	44.95	40.50	36.00	33.75	31.50	29.25
F61220-6	Ø 12.7	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	44.95	40.50	36.00	33.75	31.50	29.25
F61225-2	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	45.55	41.00	36.45	34.20	31.90	29.65
F61225-2-175-o-a	Ø 12.5	25.4	Ø 6.0	175	Spiral	64.75	58.30	51.80	48.60	45.35	42.10
F61225-3-TIALN	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	73.95	66.60	59.20	55.50	51.80	48.10
F61225-6-175-o-a	Ø 12.5	25.4	Ø 6.0	175	Kreuz	64.75	58.30	51.80	48.60	45.35	42.10
F61225-6-TIALN	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	59.15	53.25	47.35	44.40	41.45	38.45
F61525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	62.85	56.60	50.30	47.15	44.00	40.90
F61525-3	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	78.75	70.90	63.00	59.10	55.15	51.20
F61525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	62.85	56.60	50.30	47.15	44.00	40.90
F61530-2	Ø 16.0	30.0	Ø 6.0	75	Spiral	79.50	71.55	63.60	59.65	55.65	51.70
F61530-6	Ø 16.0	30.0	Ø 6.0	75	Kreuz	79.50	71.55	63.60	59.65	55.65	51.70
F62025-2	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70
F62025-3	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	103.55	93.20	82.85	77.70	72.50	67.35
F62025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70

Hartmetall Rotorschafffräser Baum
Abmessungen in mm
PL102.06 / weitere Abmessungen auf Anfrage

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
F62032-2	Ø 19.0	32.0	Ø 6.0	77	Spiral	104.05	93.65	83.25	78.05	72.85	67.65
F62032-3	Ø 19.0	32.0	Ø 6.0	77	Alu-Cut	130.00	117.00	104.00	97.50	91.00	84.50
F62032-6	Ø 19.0	32.0	Ø 6.0	77	Kreuz	104.05	93.65	83.25	78.05	72.85	67.65
F62038-2	Ø 19.0	38.0	Ø 6.0	83	Spiral	122.15	109.95	97.75	91.65	85.55	79.40
F62038-3	Ø 19.0	38.0	Ø 6.0	83	Alu-Cut	152.70	137.45	122.20	114.55	106.90	99.30
F62038-6	Ø 19.0	38.0	Ø 6.0	83	Kreuz	122.15	109.95	97.75	91.65	85.55	79.40
F81225-2	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	45.55	41.00	36.45	34.20	31.90	29.65
F81225-3	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	57.00	51.30	45.60	42.75	39.90	37.05
F81225-5	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz grob	50.10	45.10	40.10	37.60	35.10	32.60
F81225-6	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	45.55	41.00	36.45	34.20	31.90	29.65
F81525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	62.85	56.60	50.30	47.15	44.00	40.90
F81525-3	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	78.75	70.90	63.00	59.10	55.15	51.20
F81525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	62.85	56.60	50.30	47.15	44.00	40.90
F82025-3	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	103.55	93.20	82.85	77.70	72.50	67.35
F82025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70
F82032-3	Ø 19.0	32.0	Ø 8.0	77	Alu-Cut	130.00	117.00	104.00	97.50	91.00	84.50
F82032-6	Ø 19.0	32.0	Ø 8.0	77	Kreuz	104.05	93.65	83.25	78.05	72.85	67.65
F82038-2	Ø 19.0	38.0	Ø 8.0	83	Spiral	122.15	109.95	97.75	91.65	85.55	79.40
F82038-3	Ø 19.0	38.0	Ø 8.0	83	Alu-Cut	152.70	137.45	122.20	114.55	106.90	99.30
F82038-6	Ø 19.0	38.0	Ø 8.0	83	Kreuz	122.15	109.95	97.75	91.65	85.55	79.40


Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Geschoss

PL102.07 / weitere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen in mm

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100



G30306-2	Ø 3.0	6.0	Ø 3.0	38	Spiral	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
G30306-6	Ø 3.0	6.0	Ø 3.0	38	Kreuz	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
G30312-2-50-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	50	Spiral	15.35	13.85	12.30	11.55	10.75	10.00
G30312-2-75-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	75	Spiral	18.80	16.95	15.05	14.10	13.20	12.25
G30312-3	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	38	Alu-Cut	14.65	13.20	11.75	11.00	10.30	9.55
G30312-6-50-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	50	Kreuz	15.35	13.85	12.30	11.55	10.75	10.00
G30312-6-75-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	75	Kreuz	18.80	16.95	15.05	14.10	13.20	12.25
G30512-6	Ø 5.0	12.7	Ø 3.0	38	Kreuz	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
G30612-2	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Spiral	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
G30612-3	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Alu-Cut	24.05	21.65	19.25	18.05	16.85	15.65
G30612-6	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	45	Kreuz	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
G31.504-2-Micro	Ø 1.5	4.0	Ø 3.0	38	Spiral	18.65	16.80	14.95	14.00	13.10	12.15
G60618-2	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Spiral	24.40	22.00	19.55	18.30	17.10	15.90
G60618-3	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Alu-Cut	30.50	27.45	24.40	22.90	21.35	19.85
G60618-6	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Kreuz	24.40	22.00	19.55	18.30	17.10	15.90
G60618-6-TIALN	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Kreuz	31.75	28.60	25.40	23.85	22.25	20.65
G60820-2	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	29.65	26.70	23.75	22.25	20.80	19.30
G60820-3	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	37.10	33.40	29.70	27.85	26.00	24.15
G61020-2	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	32.85	29.60	26.30	24.65	23.00	21.40
G61020-2-170-o-a	Ø 9.6	19.2	Ø 6.0	170	Spiral	52.05	46.85	41.65	39.05	36.45	33.85
G61020-3	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	41.05	36.95	32.85	30.80	28.75	26.70
G61020-5	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz grob	36.20	32.60	29.00	27.15	25.35	23.55
G61020-6-170-o-a	Ø 9.6	19.2	Ø 6.0	170	Kreuz	52.05	46.85	41.65	39.05	36.45	33.85
G61020-6-TIALN	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	45.95	41.40	36.80	34.50	32.20	29.90
G61220-2	Ø 12.7	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	44.65	40.20	35.75	33.50	31.30	29.05
G61220-6	Ø 12.7	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	44.65	40.20	35.75	33.50	31.30	29.05
G61225-2	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	44.65	40.20	35.75	33.50	31.30	29.05
G61225-2-175-o-a	Ø 12.5	25.4	Ø 6.0	175	Spiral	64.55	58.10	51.65	48.45	45.20	42.00
G61225-3	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Alu-Cut	55.80	50.25	44.65	41.85	39.10	36.30
G61225-5	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz grob	49.05	44.15	39.25	36.80	34.35	31.90
G61225-6	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	44.65	40.20	35.75	33.50	31.30	29.05
G61225-6-175-o-a	Ø 12.5	25.4	Ø 6.0	175	Kreuz	64.55	58.10	51.65	48.45	45.20	42.00
G61225-6-TIALN	Ø 12.7	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	58.00	52.20	46.40	43.50	40.60	37.70
G61230-6	Ø 12.7	30.0	Ø 6.0	75	Kreuz	61.80	55.65	49.45	46.35	43.30	40.20
G61525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	62.05	55.85	49.65	46.55	43.45	40.35
G61525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	62.05	55.85	49.65	46.55	43.45	40.35
G61530-2	Ø 16.0	30.0	Ø 6.0	75	Spiral	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70
G61530-6	Ø 16.0	30.0	Ø 6.0	75	Kreuz	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70
G62025-2	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70
G62025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70
G62038-2	Ø 19.0	38.0	Ø 6.0	83	Spiral	122.15	109.95	97.75	91.65	85.55	79.40
G62038-6	Ø 19.0	38.0	Ø 6.0	83	Kreuz	122.15	109.95	97.75	91.65	85.55	79.40
G81225-2	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	44.65	40.20	35.75	33.50	31.30	29.05
G81225-3	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	55.80	50.25	44.65	41.85	39.10	36.30

Hartmetall Rotorschafffräser Geschoss
Abmessungen in mm
PL102.07 / weitere Abmessungen auf Anfrage

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
G81225-5	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz grob	49.05	44.15	39.25	36.80	34.35	31.90
G81225-6	Ø 12.7	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	44.65	40.20	35.75	33.50	31.30	29.05
G81230-6	Ø 12.7	30.0	Ø 8.0	75	Kreuz	61.80	55.65	49.45	46.35	43.30	40.20
G81525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Spiral	62.05	55.85	49.65	46.55	43.45	40.35
G81525-3	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Alu-Cut	77.60	69.85	62.10	58.20	54.35	50.45
G81525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	62.05	55.85	49.65	46.55	43.45	40.35
G82025-6	Ø 19.0	25.0	Ø 8.0	70	Kreuz	82.60	74.35	66.10	61.95	57.85	53.70
G82038-6	Ø 19.0	38.0	Ø 8.0	83	Kreuz	122.15	109.95	97.75	91.65	85.55	79.40


Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Flamme

PL102.08 / weitere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen in mm

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100



H30306-2	Ø 3.0	6.0	Ø 3.0	38	Spiral	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
H30306-6-75-o-a	Ø 3.0	6.0	Ø 3.0	75	Kreuz	18.80	16.95	15.05	14.10	13.20	12.25
H30510-2	Ø 5.0	9.5	Ø 3.0	38	Spiral	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
H30612-2	Ø 6.0	10.0	Ø 3.0	43	Spiral	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
H30612-6	Ø 6.0	10.0	Ø 3.0	43	Kreuz	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
H60614-2	Ø 6.0	14.0	Ø 6.0	50	Spiral	24.40	22.00	19.55	18.30	17.10	15.90
H60614-6	Ø 6.0	14.0	Ø 6.0	50	Kreuz	24.40	22.00	19.55	18.30	17.10	15.90
H60820-2	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	32.30	29.10	25.85	24.25	22.65	21.00
H60820-2-170-o-a	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	172	Spiral	49.50	44.55	39.60	37.15	34.65	32.20
H60820-3	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Alu-Cut	40.35	36.35	32.30	30.30	28.25	26.25
H60820-6	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	32.30	29.10	25.85	24.25	22.65	21.00
H60820-6-170-o-a	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	172	Kreuz	49.50	44.55	39.60	37.15	34.65	32.20
H60820-6-TIALN	Ø 8.0	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	45.20	40.70	36.20	33.90	31.65	29.40
H61020-2	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	65	Spiral	56.00	50.40	44.80	42.00	39.20	36.40
H61020-3	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	65	Alu-Cut	70.00	63.00	56.00	52.50	49.00	45.50
H61020-6	Ø 9.6	19.0	Ø 6.0	65	Kreuz	56.00	50.40	44.80	42.00	39.20	36.40
H61232-2	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	77	Spiral	65.85	59.30	52.70	49.40	46.10	42.85
H61232-2-182-o-a	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	178	Spiral	83.05	74.75	66.45	62.30	58.15	54.00
H61232-3	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	77	Alu-Cut	82.35	74.15	65.90	61.80	57.65	53.55
H61232-5	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	77	Kreuz grob	72.55	65.30	58.05	54.45	50.80	47.20
H61232-6	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	77	Kreuz	65.85	59.30	52.70	49.40	46.10	42.85
H61232-6-182-o-a	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	178	Kreuz	83.05	74.75	66.45	62.30	58.15	54.00
H61232-6-TIALN	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	77	Kreuz	85.65	77.10	68.55	64.25	60.00	55.70
H61535-2	Ø 16.0	36.0	Ø 6.0	81	Spiral	91.00	81.90	72.80	68.25	63.70	59.15
H61535-6	Ø 16.0	36.0	Ø 6.0	81	Kreuz	91.00	81.90	72.80	68.25	63.70	59.15
H62042-6	Ø 19.0	41.0	Ø 6.0	86	Kreuz	115.55	104.00	92.45	86.70	80.90	75.15
H81232-2	Ø 12.7	32.0	Ø 8.0	77	Spiral	65.85	59.30	52.70	49.40	46.10	42.85
H81232-3	Ø 12.7	32.0	Ø 8.0	77	Alu-Cut	82.35	74.15	65.90	61.80	57.65	53.55
H81232-6	Ø 12.7	32.0	Ø 8.0	77	Kreuz	65.85	59.30	52.70	49.40	46.10	42.85
H81535-2	Ø 16.0	36.0	Ø 8.0	81	Spiral	91.00	81.90	72.80	68.25	63.70	59.15
H81535-3	Ø 16.0	36.0	Ø 8.0	81	Alu-Cut	113.70	102.35	91.00	85.30	79.60	73.95
H81535-6	Ø 16.0	36.0	Ø 8.0	81	Kreuz	91.00	81.90	72.80	68.25	63.70	59.15
H82042-6	Ø 19.0	41.0	Ø 8.0	86	Kreuz	115.55	104.00	92.45	86.70	80.90	75.15


Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Kegel 60°

PL102.09 / weitere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen in mm

WMC Produktcode	Kopf	Kopf	Schaft	Total	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
	Ø D	Länge L1	Ø d	Länge L		ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100



J30303-2	Ø 3.0	2.5	Ø 3.0	38	Spiral	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
J30303-6	Ø 3.0	2.5	Ø 3.0	38	Kreuz	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
J60606-6	Ø 6.0	4.0	Ø 6.0	50	Kreuz	21.50	19.35	17.20	16.15	15.05	14.00
J61008-6	Ø 9.6	8.0	Ø 6.0	56	Kreuz	28.10	25.30	22.50	21.10	19.70	18.30
J61210-2	Ø 12.7	11.0	Ø 6.0	59	Spiral	34.15	30.75	27.35	25.65	23.95	22.20
J61210-6	Ø 12.7	11.0	Ø 6.0	59	Kreuz	34.15	30.75	27.35	25.65	23.95	22.20
J61512-2	Ø 16.0	14.5	Ø 6.0	63	Spiral	45.55	41.00	36.45	34.20	31.90	29.65
J61512-6	Ø 16.0	14.5	Ø 6.0	63	Kreuz	45.55	41.00	36.45	34.20	31.90	29.65
J62018-2	Ø 19.0	17.5	Ø 6.0	65	Spiral	59.75	53.80	47.80	44.85	41.85	38.85
J62018-6	Ø 19.0	17.5	Ø 6.0	65	Kreuz	59.75	53.80	47.80	44.85	41.85	38.85
J62520-6	Ø 25.0	24.5	Ø 6.0	70	Kreuz	95.85	86.30	76.70	71.90	67.10	62.35
J81210-2	Ø 12.7	11.0	Ø 8.0	59	Spiral	34.15	30.75	27.35	25.65	23.95	22.20
J81210-6	Ø 12.7	11.0	Ø 8.0	59	Kreuz	34.15	30.75	27.35	25.65	23.95	22.20
J81512-6	Ø 16.0	14.5	Ø 8.0	63	Kreuz	45.55	41.00	36.45	34.20	31.90	29.65
J82520-6	Ø 25.0	24.5	Ø 8.0	70	Kreuz	95.85	86.30	76.70	71.90	67.10	62.35


Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Kegel 90°

PL102.10 / weitere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen in mm

WMC Produktcode	Kopf	Kopf	Schaft	Total	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
	Ø D	Länge L1	Ø d	Länge L		ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100




K60603-6	Ø 6.0	3.0	Ø 6.0	50	Kreuz	21.50	19.35	17.20	16.15	15.05	14.00
K61004-6	Ø 9.6	4.7	Ø 6.0	53	Kreuz	28.10	25.30	22.50	21.10	19.70	18.30
K61206-6	Ø 12.7	6.3	Ø 6.0	55	Kreuz	34.15	30.75	27.35	25.65	23.95	22.20
K61508-2	Ø 16.0	8.0	Ø 6.0	57	Spiral	45.55	41.00	36.45	34.20	31.90	29.65
K61508-6	Ø 16.0	8.0	Ø 6.0	57	Kreuz	45.55	41.00	36.45	34.20	31.90	29.65
K62012-2	Ø 19.0	9.5	Ø 6.0	59	Spiral	59.75	53.80	47.80	44.85	41.85	38.85
K62012-6	Ø 19.0	9.5	Ø 6.0	59	Kreuz	59.75	53.80	47.80	44.85	41.85	38.85
K62512-2	Ø 25.0	12.7	Ø 6.0	61	Spiral	95.85	86.30	76.70	71.90	67.10	62.35
K62512-6	Ø 25.0	12.7	Ø 6.0	61	Kreuz	95.85	86.30	76.70	71.90	67.10	62.35
K81206-2	Ø 12.7	6.3	Ø 8.0	55	Spiral	34.15	30.75	27.35	25.65	23.95	22.20
K81206-6	Ø 12.7	6.3	Ø 8.0	55	Kreuz	34.15	30.75	27.35	25.65	23.95	22.20
K81508-2	Ø 16.0	8.0	Ø 8.0	57	Spiral	45.55	41.00	36.45	34.20	31.90	29.65
K81508-6	Ø 16.0	8.0	Ø 8.0	57	Kreuz	45.55	41.00	36.45	34.20	31.90	29.65
K82012-2	Ø 19.0	9.5	Ø 8.0	59	Spiral	59.75	53.80	47.80	44.85	41.85	38.85
K82512-2	Ø 25.0	12.7	Ø 8.0	61	Spiral	95.85	86.30	76.70	71.90	67.10	62.35
K82512-6	Ø 25.0	12.7	Ø 8.0	61	Kreuz	95.85	86.30	76.70	71.90	67.10	62.35

Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Rundkegel

PL102.11 / weitere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen in mm

WMC Produktcode	Kopf	Kopf	Schaft	Total	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
	Ø D	Länge L1	Ø d	Länge L		ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
											
L30312-2-50-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	50	Spiral	15.35	13.85	12.30	11.55	10.75	10.00
L30312-2-75-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	75	Spiral	18.80	16.95	15.05	14.10	13.20	12.25
L30312-3	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	38	Alu-Cut	14.65	13.20	11.75	11.00	10.30	9.55
L30312-6-50-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	50	Kreuz	15.35	13.85	12.30	11.55	10.75	10.00
L30312-6-75-o-a	Ø 3.0	14.0	Ø 3.0	75	Kreuz	18.80	16.95	15.05	14.10	13.20	12.25
L30512-2	Ø 5.0	12.7	Ø 3.0	38	Spiral	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
L30512-6	Ø 5.0	12.7	Ø 3.0	38	Kreuz	28.25	25.45	22.60	21.20	19.80	18.40
L30612-2	Ø 6.3	15.8	Ø 3.0	48	Spiral	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
L30612-3	Ø 6.3	15.8	Ø 3.0	48	Alu-Cut	24.05	21.65	19.25	18.05	16.85	15.65
L30612-6	Ø 6.3	15.8	Ø 3.0	48	Kreuz	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
L60618-2	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Spiral	25.00	22.50	20.00	18.75	17.50	16.25
L60618-3	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Alu-Cut	31.25	28.15	25.00	23.45	21.90	20.35
L60618-6	Ø 6.0	18.0	Ø 6.0	50	Kreuz	25.00	22.50	20.00	18.75	17.50	16.25
L60822-2	Ø 8.0	25.4	Ø 6.0	70	Spiral	32.75	29.50	26.20	24.60	22.95	21.30
L60822-3	Ø 8.0	25.4	Ø 6.0	70	Alu-Cut	40.95	36.90	32.80	30.75	28.70	26.65
L60822-5	Ø 8.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz grob	36.10	32.50	28.90	27.10	25.30	23.50
L60822-6	Ø 8.0	25.4	Ø 6.0	70	Kreuz	32.75	29.50	26.20	24.60	22.95	21.30
L61020-2	Ø 10.0	20.0	Ø 6.0	65	Spiral	39.35	35.45	31.50	29.55	27.55	25.60
L61020-6	Ø 10.0	20.0	Ø 6.0	65	Kreuz	39.35	35.45	31.50	29.55	27.55	25.60
L61026-2	Ø 9.6	30.0	Ø 6.0	76	Spiral	39.35	35.45	31.50	29.55	27.55	25.60
L61026-2-176-o-a	Ø 9.6	30.2	Ø 6.0	176	Spiral	63.35	57.05	50.70	47.55	44.35	41.20
L61026-5	Ø 9.6	30.0	Ø 6.0	76	Kreuz grob	43.25	38.95	34.60	32.45	30.30	28.15
L61026-6	Ø 9.6	30.0	Ø 6.0	76	Kreuz	39.35	35.45	31.50	29.55	27.55	25.60
L61026-6-176-o-a	Ø 9.6	30.2	Ø 6.0	176	Kreuz	63.35	57.05	50.70	47.55	44.35	41.20
L61225-2	Ø 12.0	25.0	Ø 6.0	70	Spiral	48.05	43.25	38.45	36.05	33.65	31.25
L61225-6	Ø 12.0	25.0	Ø 6.0	70	Kreuz	48.05	43.25	38.45	36.05	33.65	31.25
L61228-2	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	77	Spiral	48.05	43.25	38.45	36.05	33.65	31.25
L61228-2-182-o-a	Ø 12.5	32.0	Ø 6.0	182	Spiral	71.25	64.15	57.00	53.45	49.90	46.35
L61228-3-TIALN	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	77	Alu-Cut	78.10	70.30	62.50	58.60	54.70	50.80
L61228-5	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	77	Kreuz grob	52.95	47.70	42.40	39.75	37.10	34.45
L61228-6	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	77	Kreuz	48.05	43.25	38.45	36.05	33.65	31.25
L61228-6-182-o-a	Ø 12.5	32.0	Ø 6.0	182	Kreuz	71.20	64.10	57.00	53.40	49.85	46.30
L61228-6-TIALN	Ø 12.7	32.0	Ø 6.0	77	Spiral	62.45	56.25	50.00	46.85	43.75	40.60
L61533-2	Ø 16.0	33.0	Ø 6.0	78	Spiral	94.55	85.10	75.65	70.95	66.20	61.50
L61533-3	Ø 16.0	33.0	Ø 6.0	78	Alu-Cut	118.45	106.65	94.80	88.85	82.95	77.00
L61533-5	Ø 16.0	33.0	Ø 6.0	78	Kreuz grob	103.90	93.55	83.15	77.95	72.75	67.55
L61533-6	Ø 16.0	33.0	Ø 6.0	78	Kreuz	94.55	85.10	75.65	70.95	66.20	61.50
L62038-2	Ø 19.0	41.0	Ø 6.0	86	Spiral	124.75	112.30	99.80	93.60	87.35	81.10
L62038-6	Ø 19.0	41.0	Ø 6.0	86	Kreuz	124.75	112.30	99.80	93.60	87.35	81.10
L81228-2	Ø 12.7	32.0	Ø 8.0	77	Spiral	48.05	43.25	38.45	36.05	33.65	31.25
L81228-3	Ø 12.7	32.0	Ø 8.0	77	Alu-Cut	60.20	54.20	48.20	45.15	42.15	39.15
L81228-5	Ø 12.7	32.0	Ø 8.0	77	Kreuz grob	52.95	47.70	42.40	39.75	37.10	34.45
L81533-2	Ø 16.0	33.0	Ø 8.0	78	Spiral	94.55	85.10	75.65	70.95	66.20	61.50
L81533-3	Ø 16.0	33.0	Ø 8.0	78	Alu-Cut	118.45	106.65	94.80	88.85	82.95	77.00

Hartmetall Rotorschafffräser Rundkegel
Abmessungen in mm
PL102.11 / weitere Abmessungen auf Anfrage


WMC Produktcode	Kopf		Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
	Ø D	Länge L1				ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
L81533-6	Ø 16.0	33.0	Ø 8.0	78	Kreuz	94.55	85.10	75.65	70.95	66.20	61.50
L82038-6	Ø 19.0	41.0	Ø 8.0	86	Kreuz	124.75	112.30	99.80	93.60	87.35	81.10

Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Spitzkegel

PL102.12 / weitere Abmessungen auf Anfrage


Abmessungen in mm

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
											
M30315-6	Ø 3.0	15.0	Ø 3.0	38	Kreuz	11.70	10.55	9.40	8.80	8.20	7.65
M30612-3	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	49	Alu-Cut	24.05	21.65	19.25	18.05	16.85	15.65
M30612-6	Ø 6.3	12.7	Ø 3.0	49	Kreuz	19.25	17.35	15.40	14.45	13.50	12.55
M31.504-2-Micro	Ø 1.5	4.0	Ø 3.0	38	Spiral	18.65	16.80	14.95	14.00	13.10	12.15
M60612-2	Ø 6.0	12.7	Ø 6.0	50	Spiral	23.75	21.40	19.00	17.85	16.65	15.45
M60612-6	Ø 6.0	12.7	Ø 6.0	50	Kreuz	23.75	21.40	19.00	17.85	16.65	15.45
M60620-3	Ø 6.0	20.0	Ø 6.0	50	Alu-Cut	31.20	28.10	25.00	23.40	21.85	20.30
M60620-6	Ø 6.0	20.0	Ø 6.0	50	Kreuz	25.00	22.50	20.00	18.75	17.50	16.25
M60625-2	Ø 6.0	25.0	Ø 6.0	50	Spiral	26.70	24.05	21.40	20.05	18.70	17.40
M60625-6	Ø 6.0	25.0	Ø 6.0	50	Kreuz	26.70	24.05	21.40	20.05	18.70	17.40
M60818-2	Ø 8.0	18.0	Ø 6.0	64	Spiral	36.50	32.85	29.20	27.40	25.55	23.75
M61020-2	Ø 9.6	16.0	Ø 6.0	64	Spiral	39.40	35.50	31.55	29.55	27.60	25.65
M61020-6	Ø 9.6	16.0	Ø 6.0	64	Kreuz	39.40	35.50	31.55	29.55	27.60	25.65
M61222-2	Ø 12.7	22.0	Ø 6.0	71	Spiral	49.35	44.45	39.50	37.05	34.55	32.10
M61222-3	Ø 12.7	22.0	Ø 6.0	71	Alu-Cut	61.70	55.55	49.40	46.30	43.20	40.15
M61222-5	Ø 12.7	22.0	Ø 6.0	71	Kreuz grob	54.35	48.95	43.50	40.80	38.05	35.35
M61525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	71	Spiral	65.85	59.30	52.70	49.40	46.10	42.85
M61525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 6.0	71	Kreuz	65.85	59.30	52.70	49.40	46.10	42.85
M81222-2	Ø 12.7	22.0	Ø 8.0	71	Spiral	49.35	44.45	39.50	37.05	34.55	32.10
M81525-2	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	71	Spiral	65.85	59.30	52.70	49.40	46.10	42.85
M81525-6	Ø 16.0	25.0	Ø 8.0	71	Kreuz	65.85	59.30	52.70	49.40	46.10	42.85

Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser konisch negativ ohne Stirnzahnung
Abmessungen in mm
PL102.13 / weitere Abmessungen auf Anfrage


WMC Produktcode	Kopf	Kopf	Schaft	Total	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
	Ø D	Länge L1	Ø d	Länge L		ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100



N30606-6	Ø 6.3	6.0	Ø 3.0	38	Kreuz	20.35	18.35	16.30	15.30	14.25	13.25
N60606-2	Ø 6.0	8.0	Ø 6.0	50	Spiral	23.85	21.50	19.10	17.90	16.70	15.55
N60606-6	Ø 6.0	8.0	Ø 6.0	50	Kreuz	23.85	21.50	19.10	17.90	16.70	15.55
N61010-2	Ø 9.6	9.5	Ø 6.0	55	Spiral	34.85	31.40	27.90	26.15	24.40	22.70
N61010-6	Ø 9.6	9.5	Ø 6.0	55	Kreuz	34.85	31.40	27.90	26.15	24.40	22.70
N61212-2	Ø 12.7	12.7	Ø 6.0	58	Spiral	49.15	44.25	39.35	36.90	34.45	31.95
N61212-6	Ø 12.7	12.7	Ø 6.0	58	Kreuz	49.15	44.25	39.35	36.90	34.45	31.95
N61520-2	Ø 16.0	19.0	Ø 6.0	64	Spiral	63.15	56.85	50.55	47.40	44.25	41.05
N61520-6	Ø 16.0	19.0	Ø 6.0	64	Kreuz	63.15	56.85	50.55	47.40	44.25	41.05
N62015-2	Ø 19.0	16.0	Ø 6.0	61	Spiral	70.95	63.90	56.80	53.25	49.70	46.15
N62015-6	Ø 19.0	16.0	Ø 6.0	61	Kreuz	70.95	63.90	56.80	53.25	49.70	46.15
N81212-2	Ø 12.7	12.7	Ø 8.0	58	Spiral	49.15	44.25	39.35	36.90	34.45	31.95
N81212-6	Ø 12.7	12.7	Ø 8.0	58	Kreuz	49.15	44.25	39.35	36.90	34.45	31.95
N81520-2	Ø 16.0	19.0	Ø 8.0	64	Spiral	63.15	56.85	50.55	47.40	44.25	41.05
N81520-6	Ø 16.0	19.0	Ø 8.0	64	Kreuz	63.15	56.85	50.55	47.40	44.25	41.05
N82015-2	Ø 19.0	16.0	Ø 8.0	61	Spiral	70.95	63.90	56.80	53.25	49.70	46.15
N82015-6	Ø 19.0	16.0	Ø 8.0	61	Kreuz	70.95	63.90	56.80	53.25	49.70	46.15

Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser konisch negativ mit Stirnzahnung
Abmessungen in mm
PL102.14 / weitere Abmessungen auf Anfrage

WMC Produktcode	Kopf	Kopf	Schaft	Total	Zahnung	Preis pro Stück (CHF)					
	Ø D	Länge L1	Ø d	Länge L		ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
											
N30304-2E	Ø 3.0	4.0	Ø 3.0	38	Spiral	18.55	16.70	14.85	13.95	13.00	12.10
N30304-6E	Ø 3.0	4.0	Ø 3.0	38	Kreuz	18.55	16.70	14.85	13.95	13.00	12.10
N30606-2E	Ø 6.3	6.4	Ø 3.0	39	Spiral	22.10	19.90	17.70	16.60	15.50	14.40
N30606-6E	Ø 6.3	6.4	Ø 3.0	39	Kreuz	22.10	19.90	17.70	16.60	15.50	14.40


Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Scheibenform

Abmessungen in mm

PL102.15 / weitere Abmessungen auf Anfrage

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
--------------------	-------------	------------------	---------------	------------------	---------	------	------	-------	-------	-------	--------



A3101.6-2	Ø 10.0	1.6	Ø 3.0	34	Spiral	34.45	31.05	27.60	25.85	24.15	22.40
-----------	--------	-----	-------	----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Fräser Kunststofffräser

Abmessungen in mm

PL102.16 / weitere Abmessungen auf Anfrage

WMC Produktcode	Kopf Ø D	Kopf Länge L1	Schaft Ø d	Total Länge L	Zahnung	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
--------------------	-------------	------------------	---------------	------------------	---------	------	------	-------	-------	-------	--------



P101025-8	Ø 10.0	25.0	Ø 10.0	63	ohne Stirnzahnung	70.95	63.90	56.80	53.25	49.70	46.15
P121230-8	Ø 12.0	30.0	Ø 12.0	75	ohne Stirnzahnung	103.60	93.25	82.90	77.70	72.55	67.35

Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Hartmetall Rotorschafffräser Sortimente

Abmessungen in mm

PL102.17

WMC Produktcode	Kopf Ø	Schaft Ø	Anzahl Fräser	Zahnung	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
--------------------	-----------	-------------	------------------	---------	------	------	-------	-------	-------	--------



BL-5X6MM-6	9.6, 12.7	Ø 6.0	5	Kreuz	274.95	247.50	220.00	206.25	192.50	178.75
BO-5X6MM-3	Ø 12.7	Ø 6.0	5	Alu-Cut	378.30	340.50	302.65	283.75	264.85	245.90
HQ-10X3MM-6	Ø 3.0	Ø 3.0	10	Kreuz	121.75	109.60	97.40	91.35	85.25	79.15

Lieferfrist: ab Werklager (ca. 4 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten