


Diamant Trenn- und Nutenscheiben Diacut

PL205.01 Diamant Trennscheiben Typ 1A1R mit Stahlkörper Diacut

PL205.02 Diamant Trenn- und Nutenscheiben Typ 1A8 Diacut

PL205.03 Diamant Trenn- und Nutenscheiben Typ 1A8 Mandrels Diacut



CBN-Varianten der Scheiben finden Sie in unserer PL405 CBN Trenn- und Nutenscheiben Diacut


Spannmittel für die Scheiben finden Sie in unserer PL505 Spannmittel für Trenn- und Nutenscheiben Diacut

Auf unserer Webseite finden Sie immer die aktuellste Version unserer Preislisten.
Scannen Sie den QR-Code um direkt dorthin zu gelangen.



Diamant Trennscheiben Typ 1A1R mit Stahlkörper Diacut
Abmessungen in mm
PL205.01 / Bindung nach Spezifikation / andere Bohrungs-Ø auf Anfrage

WMC Produktcode	Aussen-Ø D	Dicke T	Körper- breite E	Belag- höhe X	Bohrungs-Ø H	Preis pro Stück (CHF)				
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50




2-1A1R-D076.2-T0.8	76.2	0.8	0.5	6	10 / 20	178.70	160.85	151.90	146.55	143.00
2-1A1R-D076.2-T1.0	76.2	1.0	0.7	6	10 / 20	189.55	170.60	161.15	155.45	151.65
2-1A1R-D101.6-T0.8	101.6	0.8	0.5	6	10 / 20 / 22 / 30 / 32	193.15	173.85	164.20	158.40	154.55
2-1A1R-D101.6-T1.0	101.6	1.0	0.7	6	10 / 20 / 22 / 30 / 32	202.15	181.95	171.85	165.80	161.75
2-1A1R-D101.6-T1.2	101.6	1.2	0.9	6	10 / 20 / 22 / 30 / 32	207.60	186.85	176.50	170.25	166.10
2-1A1R-D127.0-T0.8	127	0.8	0.5	6	20 / 22 / 30 / 32	213.00	191.70	181.05	174.70	170.40
2-1A1R-D127.0-T1.0	127	1.0	0.7	6	20 / 22 / 30 / 32	225.65	203.10	191.85	185.05	180.55
2-1A1R-D127.0-T1.2	127	1.2	0.9	6	20 / 22 / 30 / 32	238.25	214.45	202.55	195.40	190.60
2-1A1R-D152.4-T0.8	152.4	0.8	0.5	6	20 / 22 / 30 / 32	225.65	203.10	191.85	185.05	180.55
2-1A1R-D152.4-T1.0	152.4	1.0	0.7	6	20 / 22 / 30 / 32	236.45	212.85	201.00	193.90	189.20
2-1A1R-D152.4-T1.2	152.4	1.2	0.9	6	20 / 22 / 30 / 32	249.10	224.20	211.75	204.30	199.30
2-1A1R-D177.8-T0.8	177.8	0.8	0.5	6	20 / 22 / 30 / 32	247.30	222.60	210.25	202.80	197.85
2-1A1R-D177.8-T1.0	177.8	1.0	0.7	6	20 / 22 / 30 / 32	256.30	230.70	217.90	210.20	205.05
2-1A1R-D177.8-T1.2	177.8	1.2	0.9	6	20 / 22 / 30 / 32	267.15	240.45	227.10	219.10	213.75
2-1A1R-D203.2-T0.8	203.2	0.8	0.5	6	20 / 22 / 30 / 32	283.40	255.10	240.90	232.40	226.75
2-1A1R-D203.2-T1.0	203.2	1.0	0.7	6	20 / 22 / 30 / 32	288.80	259.95	245.50	236.85	231.05
2-1A1R-D203.2-T1.2	203.2	1.2	0.9	6	20 / 22 / 30 / 32	296.00	266.40	251.60	242.75	236.80
2-1A1R-D254.0-T1.2	254	1.2	0.9	6	nach Angabe	426.00	383.40	362.10	349.35	340.80
2-1A1R-D254.0-T1.6	254	1.6	1.2	6	nach Angabe	445.85	401.30	379.00	365.60	356.70
2-1A1R-D304.8-T1.2	304.8	1.2	0.9	6	nach Angabe	527.05	474.35	448.00	432.20	421.65
2-1A1R-D304.8-T1.6	304.8	1.6	1.2	6	nach Angabe	563.15	506.85	478.70	461.80	450.55

Lieferfrist: ab Werklager 3 Arbeitswochen, Zwischenverkauf vorbehalten

Diamant Trenn- und Nutenscheiben Typ 1A8 Diacut
Abmessungen in mm
PL205.02 / Bindung nach Spezifikation / andere Bohrungs-Ø auf Anfrage / Dicke T: 0.10mm - 0.60mm in 0.01mm Schritten

WMC Produktcode	Aussen-Ø D	Dicke T	Bohrungs-Ø H	Preis pro Stück (CHF)				
				ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50



2-1A8-D076.2-T0.10/0.15	76.2	0.10 - 0.15	44.45	285.20	256.70	242.45	233.90	228.20
2-1A8-D076.2-T0.16/0.25	76.2	0.16 - 0.25	44.45	252.70	227.45	214.80	207.25	202.20
2-1A8-D076.2-T0.26/0.60	76.2	0.26 - 0.60	44.45	209.40	188.50	178.00	171.75	167.55
2-1A8-D076.2-T0.61/1.20	76.2	0.61 - 1.20	44.45	236.45	212.85	201.00	193.90	189.20
2-1A8-D076.2-T1.21/1.80	76.2	1.21 - 1.80	44.45	263.55	237.20	224.05	216.15	210.85
2-1A8-D076.2-T1.81/2.40	76.2	1.81 - 2.40	44.45	290.60	261.55	247.05	238.30	232.50
2-1A8-D076.2-T2.41/3.00	76.2	2.41 - 3.00	44.45	312.25	281.05	265.45	256.05	249.80
2-1A8-D076.2-T3.01/3.60	76.2	3.01 - 3.60	44.45	332.10	298.90	282.30	272.35	265.70
2-1A8-D076.2-T3.61/4.20	76.2	3.61 - 4.20	44.45	353.80	318.45	300.75	290.15	283.05
2-1A8-D076.2-T4.21/4.80	76.2	4.21 - 4.80	44.45	373.65	336.30	317.65	306.40	298.95
2-1A8-D076.2-T4.81/5.40	76.2	4.81 - 5.40	44.45	389.90	350.95	331.45	319.75	311.95
2-1A8-D076.2-T5.41/6.00	76.2	5.41 - 6.00	44.45	404.30	363.90	343.70	331.55	323.45
2-1A8-D101.6-T0.10/0.15	101.6	0.10 - 0.15	69.85	281.60	253.45	239.40	230.95	225.30
2-1A8-D101.6-T0.16/0.25	101.6	0.16 - 0.25	69.85	258.10	232.30	219.40	211.65	206.50
2-1A8-D101.6-T0.26/0.60	101.6	0.26 - 0.60	69.85	225.65	203.10	191.85	185.05	180.55
2-1A8-D101.6-T0.61/1.20	101.6	0.61 - 1.20	69.85	261.75	235.60	222.50	214.65	209.40
2-1A8-D101.6-T1.21/1.80	101.6	1.21 - 1.80	69.85	292.40	263.20	248.55	239.80	233.95
2-1A8-D101.6-T1.81/2.40	101.6	1.81 - 2.40	69.85	323.10	290.80	274.65	264.95	258.50
2-1A8-D101.6-T2.41/3.00	101.6	2.41 - 3.00	69.85	346.55	311.90	294.60	284.20	277.25
2-1A8-D101.6-T3.01/3.60	101.6	3.01 - 3.60	69.85	370.05	333.05	314.55	303.45	296.05
2-1A8-D101.6-T3.61/4.20	101.6	3.61 - 4.20	69.85	386.25	347.65	328.35	316.75	309.00
2-1A8-D101.6-T4.21/4.80	101.6	4.21 - 4.80	69.85	402.50	362.25	342.15	330.05	322.00
2-1A8-D101.6-T4.81/5.40	101.6	4.81 - 5.40	69.85	411.55	370.40	349.85	337.50	329.25
2-1A8-D101.6-T5.41/6.00	101.6	5.41 - 6.00	69.85	422.35	380.15	359.00	346.35	337.90
2-1A8-D127.0-T0.10/0.15	127.0	0.10 - 0.15	88.90	292.40	263.20	248.55	239.80	233.95
2-1A8-D127.0-T0.16/0.25	127.0	0.16 - 0.25	88.90	267.15	240.45	227.10	219.10	213.75
2-1A8-D127.0-T0.26/0.60	127.0	0.26 - 0.60	88.90	267.15	240.45	227.10	219.10	213.75
2-1A8-D127.0-T0.61/1.20	127.0	0.61 - 1.20	88.90	297.85	268.10	253.20	244.25	238.30
2-1A8-D127.0-T1.21/1.80	127.0	1.21 - 1.80	88.90	346.55	311.90	294.60	284.20	277.25
2-1A8-D127.0-T1.81/2.40	127.0	1.81 - 2.40	88.90	386.25	347.65	328.35	316.75	309.00
2-1A8-D127.0-T2.41/3.00	127.0	2.41 - 3.00	88.90	404.30	363.90	343.70	331.55	323.45
2-1A8-D127.0-T3.01/3.60	127.0	3.01 - 3.60	88.90	453.05	407.75	385.10	371.55	362.45
2-1A8-D127.0-T3.61/4.20	127.0	3.61 - 4.20	88.90	476.50	428.85	405.05	390.75	381.20
2-1A8-D127.0-T4.21/4.80	127.0	4.21 - 4.80	88.90	500.00	450.00	425.00	410.00	400.00
2-1A8-D127.0-T4.81/5.40	127.0	4.81 - 5.40	88.90	512.60	461.35	435.75	420.35	410.10
2-1A8-D127.0-T5.41/6.00	127.0	5.41 - 6.00	88.90	521.65	469.50	443.45	427.80	417.35
2-1A8-D152.4-T0.10/0.15	152.4	0.10 - 0.15	114.30	321.30	289.20	273.15	263.50	257.05
2-1A8-D152.4-T0.16/0.25	152.4	0.16 - 0.25	114.30	290.60	261.55	247.05	238.30	232.50
2-1A8-D152.4-T0.26/0.60	152.4	0.26 - 0.60	114.30	267.15	240.45	227.10	219.10	213.75
2-1A8-D152.4-T0.61/1.20	152.4	0.61 - 1.20	114.30	330.30	297.30	280.80	270.85	264.25
2-1A8-D152.4-T1.21/1.80	152.4	1.21 - 1.80	114.30	388.10	349.30	329.90	318.25	310.50
2-1A8-D152.4-T1.81/2.40	152.4	1.81 - 2.40	114.30	436.80	393.15	371.30	358.20	349.45
2-1A8-D152.4-T2.41/3.00	152.4	2.41 - 3.00	114.30	480.15	432.15	408.15	393.75	384.15
2-1A8-D152.4-T3.01/3.60	152.4	3.01 - 3.60	114.30	512.60	461.35	435.75	420.35	410.10
2-1A8-D152.4-T3.61/4.20	152.4	3.61 - 4.20	114.30	546.90	492.25	464.90	448.50	437.55

Diamant Trenn- und Nutenscheiben Typ 1A8 Diacut
Abmessungen in mm
PL205.02 / Bindung nach Spezifikation / andere Bohrungs-Ø auf Anfrage / Dicke T: 0.10mm - 0.60mm in 0.01mm Schritten

WMC Produktcode	Aussen-Ø D	Dicke T	Bohrungs-Ø H	Preis pro Stück (CHF)				
				ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50
2-1A8-D152.4-T4.21/4.80	152.4	4.21 - 4.80	114.30	570.40	513.40	484.85	467.75	456.35
2-1A8-D152.4-T4.81/5.40	152.4	4.81 - 5.40	114.30	590.25	531.25	501.75	484.05	472.20
2-1A8-D152.4-T5.41/6.00	152.4	5.41 - 6.00	114.30	601.05	540.95	510.90	492.90	480.85
2-1A8-D177.8-T0.25/0.60	177.8	0.25 - 0.60	139.70	303.25	272.95	257.80	248.70	242.60
2-1A8-D177.8-T0.61/1.20	177.8	0.61 - 1.20	139.70	377.25	339.55	320.70	309.35	301.80
2-1A8-D177.8-T1.21/1.80	177.8	1.21 - 1.80	139.70	444.05	399.65	377.45	364.15	355.25
2-1A8-D177.8-T1.81/2.40	177.8	1.81 - 2.40	139.70	503.60	453.25	428.10	413.00	402.90
2-1A8-D177.8-T2.41/3.00	177.8	2.41 - 3.00	139.70	552.35	497.15	469.50	452.95	441.90
2-1A8-D177.8-T3.01/3.60	177.8	3.01 - 3.60	139.70	595.65	536.10	506.35	488.45	476.55
2-1A8-D177.8-T3.61/4.20	177.8	3.61 - 4.20	139.70	629.95	567.00	535.50	516.60	504.00
2-1A8-D177.8-T4.21/4.80	177.8	4.21 - 4.80	139.70	658.85	593.00	560.05	540.30	527.10
2-1A8-D177.8-T4.81/5.40	177.8	4.81 - 5.40	139.70	680.50	612.45	578.45	558.05	544.40
2-1A8-D177.8-T5.41/6.00	177.8	5.41 - 6.00	139.70	689.50	620.55	586.10	565.40	551.60
2-1A8-D203.2-T0.25/0.60	203.2	0.25 - 0.60	165.10	357.40	321.70	303.80	293.10	285.95
2-1A8-D203.2-T0.61/1.20	203.2	0.61 - 1.20	165.10	422.35	380.15	359.00	346.35	337.90
2-1A8-D203.2-T1.21/1.80	203.2	1.21 - 1.80	165.10	500.00	450.00	425.00	410.00	400.00
2-1A8-D203.2-T1.81/2.40	203.2	1.81 - 2.40	165.10	564.95	508.50	480.25	463.30	452.00
2-1A8-D203.2-T2.41/3.00	203.2	2.41 - 3.00	165.10	622.75	560.50	529.35	510.70	498.20
2-1A8-D203.2-T3.01/3.60	203.2	3.01 - 3.60	165.10	671.45	604.35	570.75	550.60	537.20
2-1A8-D203.2-T3.61/4.20	203.2	3.61 - 4.20	165.10	711.15	640.05	604.50	583.15	568.95
2-1A8-D203.2-T4.21/4.80	203.2	4.21 - 4.80	165.10	743.65	669.30	632.15	609.80	594.95
2-1A8-D203.2-T4.81/5.40	203.2	4.81 - 5.40	165.10	767.15	690.45	652.10	629.10	613.75
2-1A8-D203.2-T5.41/6.00	203.2	5.41 - 6.00	165.10	783.35	705.05	665.85	642.35	626.70
2-1A8-D254.0-T0.60/1.20	254.0	0.60 - 1.20	215.90	566.75	510.10	481.75	464.75	453.40
2-1A8-D254.0-T1.21/1.80	254.0	1.21 - 1.80	215.90	622.75	560.50	529.35	510.70	498.20
2-1A8-D254.0-T1.81/2.40	254.0	1.81 - 2.40	215.90	707.55	636.80	601.45	580.20	566.05
2-1A8-D254.0-T2.41/3.00	254.0	2.41 - 3.00	215.90	788.80	709.95	670.50	646.85	631.05
2-1A8-D254.0-T3.01/3.60	254.0	3.01 - 3.60	215.90	859.20	773.30	730.35	704.55	687.40
2-1A8-D254.0-T3.61/4.20	254.0	3.61 - 4.20	215.90	913.35	822.05	776.35	748.95	730.70
2-1A8-D254.0-T4.21/4.80	254.0	4.21 - 4.80	215.90	958.45	862.65	814.70	785.95	766.80
2-1A8-D254.0-T4.81/5.40	254.0	4.81 - 5.40	215.90	990.95	891.90	842.35	812.60	792.80
2-1A8-D254.0-T5.41/6.00	254.0	5.41 - 6.00	215.90	1'010.80	909.75	859.20	828.90	808.65

Lieferfrist: ab Werklager 3 Arbeitswochen, Zwischenverkauf vorbehalten

Diamant Trenn- und Nutenscheiben Typ 1A8 Mandrels Diacut
Abmessungen in mm
PL205.03 / Bindung nach Spezifikation / andere Bohrungs-Ø auf Anfrage / Dicke T: 0.15mm - 2.54mm in 0.01mm Schritten

WMC Produktcode	Aussen-Ø D	Dicke T	Bohrungs-Ø H	Preis pro Stück (CHF)				
				ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50



2-1A8M-D16-T0.15/0.25	16	0.15 - 0.25	4.76 / 6.35	162.45	146.25	138.10	133.25	130.00
2-1A8M-D16-T0.26/0.38	16	0.26 - 0.38	4.76 / 6.35	139.00	125.10	118.15	114.00	111.20
2-1A8M-D16-T0.39/0.64	16	0.39 - 0.64	4.76 / 6.35	119.15	107.25	101.30	97.75	95.35
2-1A8M-D16-T0.65/1.27	16	0.65 - 1.27	4.76 / 6.35	126.35	113.75	107.40	103.65	101.10
2-1A8M-D16-T1.28/1.90	16	1.28 - 1.90	4.76 / 6.35	129.95	117.00	110.50	106.60	104.00
2-1A8M-D16-T1.91/2.54	16	1.91 - 2.54	4.76 / 6.35	135.40	121.90	115.10	111.05	108.35
2-1A8M-D25-T0.15/0.25	25	0.15 - 0.25	4.76 / 6.35	162.45	146.25	138.10	133.25	130.00
2-1A8M-D25-T0.26/0.38	25	0.26 - 0.38	4.76 / 6.35	139.00	125.10	118.15	114.00	111.20
2-1A8M-D25-T0.39/0.64	25	0.39 - 0.64	4.76 / 6.35	119.15	107.25	101.30	97.75	95.35
2-1A8M-D25-T0.65/1.57	25	0.65 - 1.27	4.76 / 6.35	126.35	113.75	107.40	103.65	101.10
2-1A8M-D25-T1.28/1.90	25	1.28 - 1.90	4.76 / 6.35	129.95	117.00	110.50	106.60	104.00
2-1A8M-D25-T1.91/2.54	25	1.91 - 2.54	4.76 / 6.35	135.40	121.90	115.10	111.05	108.35
2-1A8M-D31-T0.15/0.25	31	0.15 - 0.25	4.76 / 6.35	187.70	168.95	159.55	153.95	150.20
2-1A8M-D31-T0.26/0.38	31	0.26 - 0.38	4.76 / 6.35	157.05	141.35	133.50	128.80	125.65
2-1A8M-D31-T0.39/0.64	31	0.39 - 0.64	4.76 / 6.35	135.40	121.90	115.10	111.05	108.35
2-1A8M-D31-T0.65/1.57	31	0.65 - 1.27	4.76 / 6.35	144.40	130.00	122.75	118.45	115.55
2-1A8M-D31-T1.28/1.90	31	1.28 - 1.90	4.76 / 6.35	149.80	134.85	127.35	122.85	119.85
2-1A8M-D31-T1.91/2.54	31	1.91 - 2.54	4.76 / 6.35	157.05	141.35	133.50	128.80	125.65
2-1A8M-D38-T0.15/0.25	38	0.15 - 0.25	4.76 / 6.35	196.75	177.10	167.25	161.35	157.40
2-1A8M-D38-T0.26/0.38	38	0.26 - 0.38	4.76 / 6.35	173.30	156.00	147.35	142.15	138.65
2-1A8M-D38-T0.39/0.64	38	0.39 - 0.64	4.76 / 6.35	149.80	134.85	127.35	122.85	119.85
2-1A8M-D38-T0.65/1.57	38	0.65 - 1.27	4.76 / 6.35	162.45	146.25	138.10	133.25	130.00
2-1A8M-D38-T1.28/1.90	38	1.28 - 1.90	4.76 / 6.35	169.65	152.70	144.25	139.15	135.75
2-1A8M-D38-T1.91/2.54	38	1.91 - 2.54	4.76 / 6.35	178.70	160.85	151.90	146.55	143.00
2-1A8M-D50-T0.15/0.25	50	0.15 - 0.25	4.76 / 6.35	241.85	217.70	205.60	198.35	193.50
2-1A8M-D50-T0.26/0.38	50	0.26 - 0.38	4.76 / 6.35	193.15	173.85	164.20	158.40	154.55
2-1A8M-D50-T0.39/0.64	50	0.39 - 0.64	4.76 / 6.35	167.85	151.10	142.70	137.65	134.30
2-1A8M-D50-T0.65/1.57	50	0.65 - 1.27	4.76 / 6.35	185.90	167.35	158.05	152.45	148.75
2-1A8M-D50-T1.28/1.90	50	1.28 - 1.90	4.76 / 6.35	198.55	178.70	168.80	162.85	158.85
2-1A8M-D50-T1.91/2.54	50	1.91 - 2.54	4.76 / 6.35	211.20	190.10	179.55	173.20	169.00
2-1A8M-D63-T0.15/0.25	63	0.15 - 0.25	6.35	267.15	240.45	227.10	219.10	213.75
2-1A8M-D63-T0.26/0.38	63	0.26 - 0.38	6.35	225.65	203.10	191.85	185.05	180.55
2-1A8M-D63-T0.39/0.64	63	0.39 - 0.64	6.35	194.95	175.50	165.75	159.90	156.00
2-1A8M-D63-T0.65/1.57	63	0.65 - 1.27	6.35	207.60	186.85	176.50	170.25	166.10
2-1A8M-D63-T1.28/1.90	63	1.28 - 1.90	6.35	216.60	194.95	184.15	177.65	173.30
2-1A8M-D63-T1.91/2.54	63	1.91 - 2.54	6.35	229.25	206.35	194.90	188.00	183.40

Lieferfrist: ab Werklager 3 Arbeitswochen, Zwischenverkauf vorbehalten