


CBN Trenn- und Nutenscheiben Diacut

PL405.01 CBN Trennscheiben Typ 1A1R mit Stahlkörper Diacut

PL405.02 CBN Trenn- und Nutenscheiben Typ 1A8 Diacut

PL405.03 CBN Trenn- und Nutenscheiben Typ 1A8 Mandrels Diacut



Diamant-Varianten der Scheiben finden Sie in unserer PL205 CBN Trenn- und Nutenscheiben Diacut


Spannmittel für die Scheiben finden Sie in unserer PL505 Spannmittel für Trenn- und Nutenscheiben Diacut

Auf unserer Webseite finden Sie immer die aktuellste Version unserer Preislisten.
Scannen Sie den QR-Code um direkt dorthin zu gelangen.



CBN Trennscheiben Typ 1A1R mit Stahlkörper Diacut
Abmessungen in mm
PL405.01 / Bindung nach Spezifikation / andere Bohrungs-Ø auf Anfrage

WMC Produktcode	Aussen-Ø D	Dicke T	Körper- breite E	Belag- höhe X	Bohrungs-Ø H	Preis pro Stück (CHF)				
						ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50




4-1A1R-D076.2-T0.8	76.2	0.8	0.5	6	10 / 20	213.00	191.70	181.05	174.70	170.40
4-1A1R-D076.2-T1.0	76.2	1.0	0.7	6	10 / 20	229.25	206.35	194.90	188.00	183.40
4-1A1R-D101.6-T0.8	101.6	0.8	0.5	6	10 / 20 / 22 / 30 / 32	236.45	212.85	201.00	193.90	189.20
4-1A1R-D101.6-T1.0	101.6	1.0	0.7	6	10 / 20 / 22 / 30 / 32	249.10	224.20	211.75	204.30	199.30
4-1A1R-D101.6-T1.0	101.6	1.0	0.7	6	10 / 20 / 22 / 30 / 32	249.10	224.20	211.75	204.30	199.30
4-1A1R-D101.6-T1.2	101.6	1.2	0.9	6	10 / 20 / 22 / 30 / 32	258.10	232.30	219.40	211.65	206.50
4-1A1R-D127.0-T0.8	127	0.8	0.5	6	20 / 22 / 30 / 32	268.95	242.10	228.65	220.55	215.20
4-1A1R-D127.0-T1.0	127	1.0	0.7	6	20 / 22 / 30 / 32	288.80	259.95	245.50	236.85	231.05
4-1A1R-D127.0-T1.2	127	1.2	0.9	6	20 / 22 / 30 / 32	303.25	272.95	257.80	248.70	242.60
4-1A1R-D152.4-T0.8	152.4	0.8	0.5	6	20 / 22 / 30 / 32	288.80	259.95	245.50	236.85	231.05
4-1A1R-D152.4-T1.0	152.4	1.0	0.7	6	20 / 22 / 30 / 32	310.45	279.45	263.90	254.60	248.40
4-1A1R-D152.4-T1.2	152.4	1.2	0.9	6	20 / 22 / 30 / 32	328.50	295.65	279.25	269.40	262.80
4-1A1R-D177.8-T0.8	177.8	0.8	0.5	6	20 / 22 / 30 / 32	324.90	292.45	276.20	266.45	259.95
4-1A1R-D177.8-T1.0	177.8	1.0	0.7	6	20 / 22 / 30 / 32	344.75	310.30	293.05	282.70	275.80
4-1A1R-D177.8-T1.2	177.8	1.2	0.9	6	20 / 22 / 30 / 32	357.40	321.70	303.80	293.10	285.95
4-1A1R-D203.2-T0.8	203.2	0.8	0.5	6	20 / 22 / 30 / 32	373.65	336.30	317.65	306.40	298.95
4-1A1R-D203.2-T1.0	203.2	1.0	0.7	6	20 / 22 / 30 / 32	380.85	342.80	323.75	312.30	304.70
4-1A1R-D203.2-T1.2	203.2	1.2	0.9	6	20 / 22 / 30 / 32	404.30	363.90	343.70	331.55	323.45
4-1A1R-D254.0-T1.2	254	1.2	0.9	6	nach Angabe	496.40	446.80	421.95	407.05	397.15
4-1A1R-D254.0-T1.6	254	1.6	1.2	6	nach Angabe	536.10	482.50	455.70	439.65	428.90
4-1A1R-D304.8-T1.2	304.8	1.2	0.9	6	nach Angabe	602.85	542.60	512.45	494.35	482.30

Lieferfrist: ab Werklager 3 Arbeitswochen, Zwischenverkauf vorbehalten

CBN Trenn- und Nutenscheiben Typ 1A8 Diacut
Abmessungen in mm
PL405.02 / Bindung nach Spezifikation / andere Bohrungs-Ø auf Anfrage / Dicke T: 0.10mm - 0.60mm in 0.01mm Schritten

WMC Produktcode	Aussen-Ø D	Dicke T	Bohrungs-Ø H	Preis pro Stück (CHF)				
				ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50



4-1A8-D076.2-T0.15/0.25	76.2	0.16 - 0.25	44.45	272.55	245.30	231.70	223.50	218.05
4-1A8-D076.2-T0.26/0.60	76.2	0.26 - 0.60	44.45	241.85	217.70	205.60	198.35	193.50
4-1A8-D076.2-T0.61/1.20	76.2	0.61 - 1.20	44.45	296.00	266.40	251.60	242.75	236.80
4-1A8-D076.2-T1.21/1.80	76.2	1.21 - 1.80	44.45	344.75	310.30	293.05	282.70	275.80
4-1A8-D076.2-T1.81/2.40	76.2	1.81 - 2.40	44.45	384.45	346.05	326.80	315.25	307.60
4-1A8-D076.2-T2.41/3.00	76.2	2.41 - 3.00	44.45	424.20	381.80	360.60	347.85	339.40
4-1A8-D076.2-T3.01/3.60	76.2	3.01 - 3.60	44.45	460.30	414.30	391.30	377.45	368.25
4-1A8-D076.2-T3.61/4.20	76.2	3.61 - 4.20	44.45	483.75	435.40	411.20	396.70	387.00
4-1A8-D076.2-T4.21/4.80	76.2	4.21 - 4.80	44.45	507.20	456.50	431.15	415.95	405.80
4-1A8-D076.2-T4.81/5.40	76.2	4.81 - 5.40	44.45	523.45	471.15	444.95	429.25	418.80
4-1A8-D076.2-T5.41/6.00	76.2	5.41 - 6.00	44.45	532.50	479.25	452.65	436.65	426.00
4-1A8-D101.6-T0.15/0.25	101.6	0.16 - 0.25	69.85	276.15	248.55	234.75	226.45	220.95
4-1A8-D101.6-T0.26/0.60	101.6	0.26 - 0.60	69.85	261.75	235.60	222.50	214.65	209.40
4-1A8-D101.6-T0.61/1.20	101.6	0.61 - 1.20	69.85	326.70	294.05	277.70	267.90	261.40
4-1A8-D101.6-T1.21/1.80	101.6	1.21 - 1.80	69.85	386.25	347.65	328.35	316.75	309.00
4-1A8-D101.6-T1.81/2.40	101.6	1.81 - 2.40	69.85	440.40	396.40	374.35	361.15	352.35
4-1A8-D101.6-T2.41/3.00	101.6	2.41 - 3.00	69.85	485.55	437.00	412.75	398.20	388.45
4-1A8-D101.6-T3.01/3.60	101.6	3.01 - 3.60	69.85	525.25	472.75	446.50	430.75	420.20
4-1A8-D101.6-T3.61/4.20	101.6	3.61 - 4.20	69.85	555.95	500.40	472.60	455.90	444.80
4-1A8-D101.6-T4.21/4.80	101.6	4.21 - 4.80	69.85	583.00	524.70	495.55	478.10	466.40
4-1A8-D101.6-T4.81/5.40	101.6	4.81 - 5.40	69.85	601.05	540.95	510.90	492.90	480.85
4-1A8-D101.6-T5.41/6.00	101.6	5.41 - 6.00	69.85	611.90	550.75	520.15	501.80	489.55
4-1A8-D127.0-T0.15/0.25	127	0.16 - 0.25	88.90	330.30	297.30	280.80	270.85	264.25
4-1A8-D127.0-T0.26/0.60	127	0.26 - 0.60	88.90	297.85	268.10	253.20	244.25	238.30
4-1A8-D127.0-T0.61/1.20	127	0.61 - 1.20	88.90	400.70	360.65	340.60	328.60	320.60
4-1A8-D127.0-T1.21/1.80	127	1.21 - 1.80	88.90	485.55	437.00	412.75	398.20	388.45
4-1A8-D127.0-T1.81/2.40	127	1.81 - 2.40	88.90	563.15	506.85	478.70	461.80	450.55
4-1A8-D127.0-T2.41/3.00	127	2.41 - 3.00	88.90	631.75	568.60	537.00	518.05	505.40
4-1A8-D127.0-T3.01/3.60	127	3.01 - 3.60	88.90	687.70	618.95	584.55	563.95	550.20
4-1A8-D127.0-T3.61/4.20	127	3.61 - 4.20	88.90	734.65	661.20	624.50	602.45	587.75
4-1A8-D127.0-T4.21/4.80	127	4.21 - 4.80	88.90	770.75	693.70	655.15	632.05	616.60
4-1A8-D127.0-T4.81/5.40	127	4.81 - 5.40	88.90	801.40	721.30	681.20	657.15	641.15
4-1A8-D127.0-T5.41/6.00	127	5.41 - 6.00	88.90	810.45	729.45	688.90	664.60	648.40
4-1A8-D152.4-T0.15/0.25	152.4	0.16 - 0.25	114.30	370.05	333.05	314.55	303.45	296.05
4-1A8-D152.4-T0.26/0.60	152.4	0.26 - 0.60	114.30	337.55	303.80	286.95	276.80	270.05
4-1A8-D152.4-T0.61/1.20	152.4	0.61 - 1.20	114.30	454.85	409.40	386.65	373.00	363.90
4-1A8-D152.4-T1.21/1.80	152.4	1.21 - 1.80	114.30	563.15	506.85	478.70	461.80	450.55
4-1A8-D152.4-T1.81/2.40	152.4	1.81 - 2.40	114.30	653.40	588.10	555.40	535.80	522.75
4-1A8-D152.4-T2.41/3.00	152.4	2.41 - 3.00	114.30	740.05	666.05	629.05	606.85	592.05
4-1A8-D152.4-T3.01/3.60	152.4	3.01 - 3.60	114.30	805.05	724.55	684.30	660.15	644.05
4-1A8-D152.4-T3.61/4.20	152.4	3.61 - 4.20	114.30	864.60	778.15	734.95	709.00	691.70
4-1A8-D152.4-T4.21/4.80	152.4	4.21 - 4.80	114.30	907.90	817.15	771.75	744.50	726.35
4-1A8-D152.4-T4.81/5.40	152.4	4.81 - 5.40	114.30	936.80	843.15	796.30	768.20	749.45
4-1A8-D152.4-T5.41/6.00	152.4	5.41 - 6.00	114.30	953.05	857.75	810.10	781.55	762.45
4-1A8-D177.8-T0.25/0.60	177.8	0.25 - 0.60	139.70	380.85	342.80	323.75	312.30	304.70


CBN Trenn- und Nutenscheiben Typ 1A8 Diacut
Abmessungen in mm
PL405.02 / Bindung nach Spezifikation / andere Bohrungs-Ø auf Anfrage / Dicke T: 0.10mm - 0.60mm in 0.01mm Schritten

WMC Produktcode	Aussen-Ø D	Dicke T	Bohrungs-Ø H	Preis pro Stück (CHF)				
				ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50
4-1A8-D177.8-T0.61/1.20	177.8	0.61 - 1.20	139.70	534.30	480.90	454.20	438.15	427.45
4-1A8-D177.8-T1.21/1.80	177.8	1.21 - 1.80	139.70	651.60	586.45	553.90	534.35	521.30
4-1A8-D177.8-T1.81/2.40	177.8	1.81 - 2.40	139.70	765.30	688.80	650.55	627.55	612.25
4-1A8-D177.8-T2.41/3.00	177.8	2.41 - 3.00	139.70	861.00	774.90	731.85	706.05	688.80
4-1A8-D177.8-T3.01/3.60	177.8	3.01 - 3.60	139.70	944.00	849.60	802.40	774.10	755.20
4-1A8-D177.8-T3.61/4.20	177.8	3.61 - 4.20	139.70	1'007.20	906.50	856.15	825.95	805.80
4-1A8-D177.8-T4.21/4.80	177.8	4.21 - 4.80	139.70	1'057.75	952.00	899.10	867.40	846.20
4-1A8-D177.8-T4.81/5.40	177.8	4.81 - 5.40	139.70	1'092.05	982.85	928.25	895.50	873.65
4-1A8-D177.8-T5.41/6.00	177.8	5.41 - 6.00	139.70	1'111.90	1'000.75	945.15	911.80	889.55
4-1A8-D203.2-T0.25/0.60	203.2	0.25 - 0.60	165.10	447.65	402.90	380.55	367.10	358.15
4-1A8-D203.2-T0.61/1.20	203.2	0.61 - 1.20	165.10	592.05	532.85	503.25	485.50	473.65
4-1A8-D203.2-T1.21/1.80	203.2	1.21 - 1.80	165.10	740.05	666.05	629.05	606.85	592.05
4-1A8-D203.2-T1.81/2.40	203.2	1.81 - 2.40	165.10	868.20	781.40	738.00	711.95	694.60
4-1A8-D203.2-T2.41/3.00	203.2	2.41 - 3.00	165.10	980.10	882.10	833.10	803.70	784.10
4-1A8-D203.2-T3.01/3.60	203.2	3.01 - 3.60	165.10	1'072.15	964.95	911.35	879.20	857.75
4-1A8-D203.2-T3.61/4.20	203.2	3.61 - 4.20	165.10	1'148.00	1'033.20	975.80	941.40	918.40
4-1A8-D203.2-T4.21/4.80	203.2	4.21 - 4.80	165.10	1'205.75	1'085.20	1'024.90	988.75	964.60
4-1A8-D203.2-T4.81/5.40	203.2	4.81 - 5.40	165.10	1'247.25	1'122.55	1'060.20	1'022.75	997.80
4-1A8-D203.2-T5.41/6.00	203.2	5.41 - 6.00	165.10	1'268.90	1'142.05	1'078.60	1'040.50	1'015.15
4-1A8-D254.0-T0.60/1.20	254	0.60 - 1.20	215.90	839.35	755.45	713.45	688.30	671.50
4-1A8-D254.0-T1.21/1.80	254	1.21 - 1.80	215.90	947.65	852.90	805.55	777.10	758.15
4-1A8-D254.0-T1.81/2.40	254	1.81 - 2.40	215.90	1'120.90	1'008.85	952.80	919.15	896.75
4-1A8-D254.0-T2.41/3.00	254	2.41 - 3.00	215.90	1'274.35	1'146.95	1'083.20	1'045.00	1'019.50
4-1A8-D254.0-T3.01/3.60	254	3.01 - 3.60	215.90	1'404.30	1'263.90	1'193.70	1'151.55	1'123.45
4-1A8-D254.0-T3.61/4.20	254	3.61 - 4.20	215.90	1'509.00	1'358.10	1'282.65	1'237.40	1'207.20
4-1A8-D254.0-T4.21/4.80	254	4.21 - 4.80	215.90	1'592.00	1'432.80	1'353.20	1'305.45	1'273.60
4-1A8-D254.0-T4.81/5.40	254	4.81 - 5.40	215.90	1'664.20	1'497.80	1'414.60	1'364.65	1'331.40
4-1A8-D254.0-T5.41/6.00	254	5.41 - 6.00	215.90	1'693.10	1'523.80	1'439.15	1'388.35	1'354.50

Lieferfrist: ab Werklager 3 Arbeitswochen, Zwischenverkauf vorbehalten

CBN Trenn- und Nutenscheiben Typ 1A8 Mandrels Diacut
Abmessungen in mm
PL405.03 / Bindung nach Spezifikation / andere Bohrungs-Ø auf Anfrage / Dicke T: 0.15mm - 2.54mm in 0.01mm Schritten

WMC Produktcode	Aussen-Ø D	Dicke T	Bohrungs-Ø H	Preis pro Stück (CHF)				
				ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50



4-1A8M-D16-T0.15/0.25	16	0.15 - 0.25	4.76 / 6.35	171.50	154.35	145.80	140.65	137.20
4-1A8M-D16-T0.26/0.38	16	0.26 - 0.38	4.76 / 6.35	155.25	139.75	132.00	127.35	124.20
4-1A8M-D16-T0.39/0.64	16	0.39 - 0.64	4.76 / 6.35	146.20	131.60	124.30	119.90	117.00
4-1A8M-D16-T0.65/1.27	16	0.65 - 1.27	4.76 / 6.35	128.15	115.35	108.95	105.10	102.55
4-1A8M-D16-T1.28/1.90	16	1.28 - 1.90	4.76 / 6.35	135.40	121.90	115.10	111.05	108.35
4-1A8M-D16-T1.91/2.54	16	1.91 - 2.54	4.76 / 6.35	146.20	131.60	124.30	119.90	117.00
4-1A8M-D25-T0.15/0.25	25	0.15 - 0.25	4.76 / 6.35	171.50	154.35	145.80	140.65	137.20
4-1A8M-D25-T0.26/0.38	25	0.26 - 0.38	4.76 / 6.35	155.25	139.75	132.00	127.35	124.20
4-1A8M-D25-T0.39/0.64	25	0.39 - 0.64	4.76 / 6.35	146.20	131.60	124.30	119.90	117.00
4-1A8M-D25-T0.65/1.57	25	0.65 - 1.27	4.76 / 6.35	128.15	115.35	108.95	105.10	102.55
4-1A8M-D25-T1.28/1.90	25	1.28 - 1.90	4.76 / 6.35	135.40	121.90	115.10	111.05	108.35
4-1A8M-D25-T1.91/2.54	25	1.91 - 2.54	4.76 / 6.35	146.20	131.60	124.30	119.90	117.00
4-1A8M-D31-T0.15/0.25	31	0.15 - 0.25	4.76 / 6.35	196.75	177.10	167.25	161.35	157.40
4-1A8M-D31-T0.26/0.38	31	0.26 - 0.38	4.76 / 6.35	187.70	168.95	159.55	153.95	150.20
4-1A8M-D31-T0.39/0.64	31	0.39 - 0.64	4.76 / 6.35	175.10	157.60	148.85	143.60	140.10
4-1A8M-D31-T0.65/1.57	31	0.65 - 1.27	4.76 / 6.35	151.60	136.45	128.90	124.35	121.30
4-1A8M-D31-T1.28/1.90	31	1.28 - 1.90	4.76 / 6.35	158.85	143.00	135.05	130.30	127.10
4-1A8M-D31-T1.91/2.54	31	1.91 - 2.54	4.76 / 6.35	171.50	154.35	145.80	140.65	137.20
4-1A8M-D38-T0.15/0.25	38	0.15 - 0.25	4.76 / 6.35	243.70	219.35	207.15	199.85	195.00
4-1A8M-D38-T0.26/0.38	38	0.26 - 0.38	4.76 / 6.35	216.60	194.95	184.15	177.65	173.30
4-1A8M-D38-T0.39/0.64	38	0.39 - 0.64	4.76 / 6.35	203.95	183.60	173.40	167.25	163.20
4-1A8M-D38-T0.65/1.57	38	0.65 - 1.27	4.76 / 6.35	175.10	157.60	148.85	143.60	140.10
4-1A8M-D38-T1.28/1.90	38	1.28 - 1.90	4.76 / 6.35	182.30	164.10	155.00	149.50	145.85
4-1A8M-D38-T1.91/2.54	38	1.91 - 2.54	4.76 / 6.35	196.75	177.10	167.25	161.35	157.40
4-1A8M-D50-T0.15/0.25	50	0.15 - 0.25	4.76 / 6.35	268.95	242.10	228.65	220.55	215.20
4-1A8M-D50-T0.26/0.38	50	0.26 - 0.38	4.76 / 6.35	267.15	240.45	227.10	219.10	213.75
4-1A8M-D50-T0.39/0.64	50	0.39 - 0.64	4.76 / 6.35	218.40	196.60	185.65	179.10	174.75
4-1A8M-D50-T0.65/1.57	50	0.65 - 1.27	4.76 / 6.35	189.55	170.60	161.15	155.45	151.65
4-1A8M-D50-T1.28/1.90	50	1.28 - 1.90	4.76 / 6.35	209.40	188.50	178.00	171.75	167.55
4-1A8M-D50-T1.91/2.54	50	1.91 - 2.54	4.76 / 6.35	241.85	217.70	205.60	198.35	193.50
4-1A8M-D63-T0.15/0.25	63	0.15 - 0.25	6.35	294.20	264.80	250.10	241.25	235.40
4-1A8M-D63-T0.26/0.38	63	0.26 - 0.38	6.35	268.95	242.10	228.65	220.55	215.20
4-1A8M-D63-T0.39/0.64	63	0.39 - 0.64	6.35	247.30	222.60	210.25	202.80	197.85
4-1A8M-D63-T0.65/1.57	63	0.65 - 1.27	6.35	213.00	191.70	181.05	174.70	170.40
4-1A8M-D63-T1.28/1.90	63	1.28 - 1.90	6.35	241.85	217.70	205.60	198.35	193.50
4-1A8M-D63-T1.91/2.54	63	1.91 - 2.54	6.35	267.15	240.45	227.10	219.10	213.75

Lieferfrist: ab Werklager 3 Arbeitswochen, Zwischenverkauf vorbehalten